

VYSAVAČE

PERFORMANCE DRY

CLASSIC LINE



T1

VYSAVAČ NA SUCHÉ SÁNÍ NA ZÁDA

Kompaktní, lehký, ovladatelný a výkonný vysavač na záda. Nesete jej jako batoh, Vaše ruce zůstávají volné. Nebrání v pohybu a umožňují pracovat rychleji a efektivněji, ulehčuje práci. Systém dvojí filtrace (kazetový filtr + papírový sáček). Vzduchový filtr na výfuku. Držáky příslušenství. Tepelná ochrana motoru. Třída energetické účinnosti A.



Filtry



Podlahová hubice RD 285



Přídavný bezpečnostní filtr



HEPA Filtr kazetový (optional)



Fleece filtr, sáček and textilní PES filtr



Ramenní popruhy + držák příslušenství



Lehký a praktický

NÁZEV PRODUKTU

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO | POČET/PALETA |
|-----|------------------|--------------|
| T1 | 15941210001 | 18 |

TECHNICKÝ POPIS

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------------|
| Maximální příkon | W | 900 |
| Jmenovitý příkon | W | 800 |
| Objem papírového filtru | l | 3,3 |
| Plocha filtru | m ² | 0,1+0,42 (kazetový) |
| Objemový tok vzduchu | l/s | 46 |
| Podtlak | mbar | 242 |
| Hlučnost | db(A) | 57 |
| Napájecí kabel | m | 15 |
| Hmotnost | Kg | 4,8 |
| Rozměr | mm | 240x240x495 |


STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ø 32

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|---|------------------|
| Sací hadice 1,5 m | 6010609 |
| Teleskopická trubka alu | MK-022 |
| Sací trubka 0,5 m alu | 01-341 |
| RD 285 Podlahová sací hubice suchá | 2512594 |
| D320 Podlahová sací hubice suchá | 2511523 |
| Hubice na čalounění | 856000101 |
| Hubice kruhová kartáčová | 856000061 |
| Hubice štěrbínová | 856000071 |
| Filtr kazetový (plocha filtru 0,42 m ²) | 2512749 |
| Textilní PES filtr | 6588010 |
| Fleece filtr, sáček | --- |
| Papírový sáček | --- |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|--|------------------|
| HEPA Filtr kazetový (plocha filtru 0,42 m ²) | 2512751 |
| Papírový sáček l 3,3 x 10 | 6588035 |
| Fleece filtr, sáček x 10 | 6588061 |
| Textilní filtr, sáček | 6588011 |
| KIT SAVE: | 5588010 |
| • Kobercový kartáč | --- |
| • Kartáč na tvrdé povrchy | --- |
| • Teleskopická trubka (max 1,35 m) | --- |



T1 FLY

VYSAVAČ NA SUCHÉ SÁNÍ NA ZÁDA PRO LETADLA



Kompaktní, lehký, ovladatelný a výkonný vysavač na záda. Nesete jej jako batoh, Vaše ruce zůstávají volné. Nebrání v pohybu a umožňuje pracovat rychleji a efektivněji, ulehčuje práci. Systém dvojí filtrace (kazetový filtr + papírový sáček). Vzduchový filtr na výfuku. Držáky příslušenství. Tepelná ochrana motoru. Třída energetické účinnosti A.



Filtry



Podlahová hubice RD 285



Přídavný bezpečnostní filtr



HEPA Filtr kazetový (optional)



Fleece filtr, sáček and textilní PES filtr



Ramenní popruhy + držák příslušenství



Lehký a praktický



Ideální pro úklid letadel

NÁZEV PRODUKTU

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO | POČET/PALETA |
|--------|------------------|--------------|
| T1 FLY | 15861250002 | 18 |

TECHNICKÝ POPIS

| | | |
|----------------------------|----------------|---------------------|
| Jmenovité napětí-Frekvence | V-Hz | 115-400 |
| Jmenovitý příkon | W | 650 |
| Objem papírového filtru | l | 3,3 |
| Plocha filtru | m ² | 0,1+0,42 (kazetový) |
| Objemový tok vzduchu | l/s | 51 |
| Podtlak | mbar | 165 |
| Hlučnost | db(A) | 60 |
| Napájecí kabel | m | 15 |
| Hmotnost | Kg | 4,8 |
| Rozměr | mm | 240x240x495 |

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| TYP | Ø 32 KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|---|-----------------------|
| Sací hadice 1,5 m | 6010609 |
| Teleskopická trubka alu | MK-022 |
| Sací trubka 0,5 m alu | 01-341 |
| RD 285 Podlahová sací hubice suchá | 2512594 |
| D320 Podlahová sací hubice suchá | 2511523 |
| Hubice na čalounění | 856000101 |
| Hubice kruhová kartáčová | 856000061 |
| Hubice šěrbinová | 856000071 |
| Filtr kazetový (plocha filtru 0,42 m ²) | 2512749 |
| Textilní PES filtr | 6588010 |
| Fleece filtr, sáček | --- |
| Papírový sáček | --- |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|--|------------------|
| HEPA Filtr kazetový (plocha filtru 0,42 m ²) | 2512751 |
| Papírový sáček l 3,3 x 10 | 6588035 |
| Fleece filtr, sáček x 10 | 6588061 |
| Textilní filtr, sáček | 6588011 |
| KIT SAVE: | 5588010 |
| • Kobercový kartáč | --- |
| • Kartáč na tvrdé povrchy | --- |
| • Teleskopická trubka (max 1,35 m) | --- |

T1 BC LITHIUM

VYSAVAČ NA SUCHÉ SÁNÍ NA ZÁDA BATERIOVÝ

Kompaktní, lehký, ovladatelný a výkonný vysavač na záda. Nesete jej jako batoh, Vaše ruce zůstávají volné. Nebrání v pohybu a umožňuje pracovat rychleji a efektivněji, ulehčuje práci. Systém dvojí filtrace (kazetový filtr + papírový sáček). Vzduchový filtr na výfuku. Držáky příslušenství. Tepelná ochrana motoru. Třída energetické účinnosti A. Lithiové baterie garantují **až 55 minut pracovní doby a velmi rychlý čas nabíjení (přibližně 1 hodina)**. Žádný "paměťový efekt": baterie lze nabíjet kdykoli, a to i částečně, bez rizika poškození.



Nabíječka a baterie



Filtry



Podlahová hubice RD 285



Přídavný bezpečnostní filtr



HEPA Filtr kazetový (optional)



Fleece filtr, sáček and Textilní PES filtr



Ramenní popruhy + držák příslušenství



Lehký a praktický

NÁZEV PRODUKTU

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO | POČET/PALETA |
|---------------|------------------|--------------|
| T1 BC LITHIUM | 115881210119 | 18 |

TECHNICKÝ POPIS

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------------|
| Maximální příkon | W | 330 |
| Jmenovitý příkon | W | 300 |
| Objem papírového filtru | l | 3,3 |
| Plocha filtru | m ² | 0,1+0,42 (kazetový) |
| Objemový tok vzduchu | l/s | 30 |
| Podtlak | mbar | 125 |
| Hlučnost | db(A) | 54 |
| Hmotnost | Kg | 7,5 |
| Rozměr | mm | 240x240x600 |

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| TYP | Ø 32 KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|---|-----------------------|
| Sací hadice 1,5 m | 6010609 |
| Teleskopická trubka alu | MK-022 |
| Sací trubka 0,5 m alu | 01-341 |
| RD 285 Podlahová sací hubice suchá | 2512594 |
| D320 Podlahová sací hubice suchá | 2511523 |
| Hubice na čalounění | 856000101 |
| Hubice kruhová kartáčová | 856000061 |
| Hubice šterbinová | 856000071 |
| Filtr kazetový (plocha filtru 0,42 m ²) | 2512749 |
| Textilní PES filtr | 6588010 |
| Fleece filtr, sáček | --- |
| Papírový sáček | --- |
| Nabíječka 10A (1h charg.time) | 7501194 |
| Battery kit 280 Wh (up to 55 min. running time) | 7589041 |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|--|------------------|
| HEPA Filtr kazetový (plocha filtru 0,42 m ²) | 2512751 |
| Papírový sáček l 3,3 x 10 | 6588035 |
| Fleece filtr, sáček x 10 | 6588061 |
| Textilní filtr, sáček | 6588011 |
| KIT SAVE: | 5588010 |
| • Kobercový kartáč | --- |
| • Kartáč na tvrdé povrchy | --- |
| • Teleskopická trubka (max 1,35 m) | --- |
| Car Nabíječka 24-12V 3A | 18.0065.00 |
| Nabíječka 5A (2,5h charg.time) | 7501193 |

AS 2

VYSAVAČ NA SUCHÉ SÁNÍ

Základní model profesionálních vysavačů představující skvělou kombinaci výkonu a manévrovatelnosti, odolnosti a lehkosti, díky nimž je tento stroj vysoce konkurenceschopným. Polypropylenové tělo s odhlučněnou konstrukcí umožňuje ještě tišší provoz vysavače. AS 2 je opatřen držáky kabelů a příslušenství. Třída energetické účinnosti: B.



Nová konstrukce upevnění



Frontal outlet air exit



Filtr kazetový



Sání



Papírový sáček



Držák

NÁZEV PRODUKTU

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO | POČET/PALETA |
|------|------------------|--------------|
| AS 2 | 00-070-00GH | 16 |

TECHNICKÝ POPIS

| | | |
|-------------------------|----------------|-------------|
| Maximální příkon | W | 1000 |
| Jmenovitý příkon | W | 800 |
| Objem kontejneru | l | 15 |
| Objem papírového filtru | l | 12 |
| Plocha filtru | m ² | 0,5 |
| Objemový tok vzduchu | l/s | 45 |
| Podtlak | mbar | 230 |
| Hlučnost | db(A) | 62 |
| Napájecí kabel | m | 10 |
| Hmotnost | Kg | 4,6 |
| Rozměr | mm | 390x340x290 |


STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ø 32

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|---|------------------|
| Sací hadice 2,5 m | MK-024 |
| Teleskopická trubka alu černá | MK-022 |
| Podlahová hubice kombinovaná | 2511538 |
| Hubice na čalounění | 856000101 |
| Hubice kruhová kartáčová | 856000061 |
| Hubice štěrbinová | 01-325 |
| Filtr kazetový (plocha filtru 0,43 m ²) | MK-016 |
| Papírový sáček | --- |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|--|------------------|
| Telescopic plus tube (max 1,35 m) | 2511926 |
| Radiator kartáč | 01-327 |
| HEPA Filtr kazetový (plocha filtru 0,43 m ²) | MK-041 |
| Papírový sáček l 12 x 5 | MK-042 |
| Fleece filtr, sáček x 5 | 6580010 |



AS 5 EVO

VYSAVAČ NA SUCHÉ SÁNÍ

Nejnovější verze kompaktního, výkonného, ekonomického a praktického modelu, který byl referenčním bodem v malých rozměrech pro profesionální vysávání. Nové rukojeti, kabel a držáky příslušenství zajišťují maximální snadnost použití. Jednoduché odstraňování a čištění filtru na výfuku vzduchu. K dispozici jsou dvě verze: FT vybaveným textilním PES filtrem (vyrobeným z polyesteru) nebo FC vybaveným standardním kazetovým filtrem. Možnost připojení k Elektro kartáči. Je standardně vybaven odolným nárazníkem. Třída energetické účinnosti: A.



Nový držák

Nová konstrukce držáku příslušenství a kabelu

Filtr vyfukovaného vzduchu

Filtr kazetový (FC version)

Ekologický papírový sáček

Podvozek s kolečky

Filtr PES (FT version)

Elektro kartáč (optional)

NÁZEV PRODUKTU

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO | POČET/PALETA |
|----------------------------------|------------------|--------------|
| AS 5 EVO FC (Filtr kazetový) | 15981210001 | 24 |
| AS 5 EVO FT (Textilní PES filtr) | 15981210060 | 24 |

TECHNICKÝ POPIS

| | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------|
| Maximální příkon | W | 1000 |
| Jmenovitý příkon | W | 800 |
| Objem kontejneru | l | 14 |
| Využitelný objem kontejneru | l | 7 |
| Objem papírového filtru | l | 6 |
| Plocha filtru | m ² | 0,15 (FC) - 0,09 (FT) |
| Objemový tok vzduchu | l/s | 50 |
| Podtlak | mbar | 210 |
| Hlučnost | db(A) | 60 |
| Napájecí kabel | m | 10 |
| Hmotnost | Kg | 6 |
| Rozměr | mm | 350x350x430 |

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ø 32

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|---------------------------|------------------|
| Sací hadice 2,5 m | 6010604 |
| Sací trubka 0,5 m alu (*) | 01-341 |
| D320 floor tool | 2511523 |
| Hubice na čalounění | 856000101 |
| Hubice kruhová kartáčová | 856000061 |
| Hubice štěrbínová | 856000071 |
| Papírový sáček l 5 | --- |
| Fleece filtr, sáček | --- |



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|--|------------------|
| Elektro kartáč (Ø 32 - 35 cm) | 2512529 |
| Filtr kazetový (plocha filtru 0,29 m ²) (**) | 2512702 |
| HEPA Filtr kazetový (plocha filtru 0,29 m ²) | 2512709 |
| Podlahová hubice kombinovaná | 2511538 |
| Papírový sáček l 5 x 10 | 6595030 |
| Textilní PES filtr (***) | 6595000 |
| Fleece filtr, sáček x 10 | 6596010 |

(*) 2ks na standardní příslušenství

(**) standardní pro 15981210001

(***) standardní pro 15981210060



AS 10 P / I

VYSAVAČ NA SUCHÉ SÁNÍ

Klasický a výkonný, dokonale časem prověřený produkt. Umožňuje připojit elektrický kartáč. Kazetový HEPA filtr (volitelně). Třída energetické účinnosti: A.



Podlahová sací hubice



Ekologický papírový sáček



HEPA Filtr kazetový (optional)



Držák napájecího kabelu



Elektro kartáč (optional)

NÁZEV PRODUKTU

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO | POČET/PALETA |
|---------|------------------|--------------|
| AS 10 P | 17041210001 | 18 |
| AS 10 I | 17014010001 | 18 |

TECHNICKÝ POPIS

| | | |
|-----------------------------|----------------|-------------------|
| Maximální příkon | W | 1000 |
| Jmenovitý příkon | W | 800 |
| Objem kontejneru | l | 22 |
| Využitelný objem kontejneru | l | 10 |
| Objem papírového filtru | l | 7 |
| Plocha filtru | m ² | 0,11 |
| Objemový tok vzduchu | l/s | 53 |
| Podtlak | mbar | 160 |
| Hlučnost | db(A) | 60 |
| Napájecí kabel | m | 10 |
| Hmotnost | Kg | 8,8 (P) / 9,4 (I) |
| Rozměr | mm | 410x410x560 |

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Ø 36

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|--------------------------|------------------|
| Sací hadice 2,5 m | 6010648 |
| Sací trubka 0,5 m (*) | 2511500 |
| D320 floor tool | 2511524 |
| Hubice štěrbinová | 2511520 |
| Hubice kruhová kartáčová | 2511540 |
| Hubice na čalounění | 2511530 |
| Textilní PES filtr | 6610000 |
| Papírový sáček | --- |
| Fleece filtr, sáček | --- |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|--|------------------|
| Elektro kartáč (Ø 36 - L 40 cm) | 2512530 |
| Oval kartáč | 2512050 |
| HEPA Filtr kazetový (plocha filtru 0,72 m ²) | 2512700 |
| Papírový sáček 17 x 10 | 6650030 |
| Nylonový filtr (plocha filtru 0,25 m ²) | 3001200 |
| Fleece filtr, sáček x 10 | 6614010 |

(*) 2ks na standardní příslušenství



ASL 10 P / I

VYSAVAČ NA SUCHÉ/MOKRÉ SÁNÍ

Klasický a výkonný, dokonale časem prověřený produkt. Umožňuje připojit elektrický kartáč. Kazetový HEPA filtr a papírový filtrační sáček volitelně.



Podlahová sací hubice



Podlahová sací hubice mokrá



HEPA Filtr kazetový (optional)



Protipěnový nástavec (optional)



Cage bag support with floater



Ekologický papírový sáček (optional)

NÁZEV PRODUKTU

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO | POČET/PALETA |
|----------|------------------|--------------|
| ASL 10 P | 17091210001 | 18 |
| ASL 10 I | 17071210001 | 18 |

TECHNICKÝ POPIS

| | | |
|-----------------------------|----------------|-------------------|
| Maximální příkon | W | 1150 |
| Jmenovitý příkon | W | 1000 |
| Objem kontejneru | l | 22 |
| Využitelný objem kontejneru | l | 6 |
| Objem papírového filtru | l | 7 |
| Plocha filtru | m ² | 0,19 |
| Objemový tok vzduchu | l/s | 53 |
| Podtlak | mbar | 190 |
| Hlučnost | db(A) | 62 |
| Napájecí kabel | m | 10 |
| Hmotnost | Kg | 9,2 (P) / 9,8 (I) |
| Rozměr | mm | 410x410x560 |

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|----------------------------------|------------------|
| Sací hadice 2,5 m | 6010648 |
| Sací trubka 0,5 m (*) | 2511500 |
| D320 Podlahová sací hubice suchá | 2511524 |
| D300 Podlahová sací hubice mokrá | 2511526 |
| Hubice na čalounění | 2511530 |
| Hubice kruhová kartáčová | 2511540 |
| Hubice šterbinová | 2511520 |
| Textilní PES filtr | 6656000 |

Ø 36

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|--|------------------|
| Oval kartáč | 2512050 |
| Protipěnový nástavec | 6200150 |
| HEPA Filtr kazetový (plocha filtru 0,72 m ²) | 2512700 |
| Nylonový filtr (plocha filtru 0,46 m ²) | 3001210 |
| Papírový sáček 17 x 10 | 6650030 |

(*) 2ks na standardní příslušenství

AS 27 P / IK

VYSAVAČ NA SUCHÉ/MOKRÉ SÁNÍ

Vysavač na suché / mokré sání střední velikosti. Verze IK je vybavena nádobou z nerezové oceli a antistatickým zařízením. Kazetový HEPA filtr papírový filtrační sáček jsou volitelně k dispozici.



Podlahová sací hubice mokrá



Hubice na koberce (optional)



Nylonový filtr (optional)



HEPA Filtr kazetový (optional)



Protipěnový nástavec (optional)



Klec s plovákem

NÁZEV PRODUKTU

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO | POČET/PALETA |
|----------|------------------|--------------|
| AS 27 P | 17131210001 | 12 |
| AS 27 IK | 17111210011 | 12 |

TECHNICKÝ POPIS

| | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------|
| Maximální příkon | W | 1150 |
| Jmenovitý příkon | W | 1000 |
| Objem kontejneru | l | 36 |
| Využitelný objem kontejneru | l | 25 |
| Objem papírového filtru | l | 16 |
| Plocha filtru | m ² | 0,25 |
| Objemový tok vzduchu | l/s | 53 |
| Podtlak | mbar | 190 |
| Hlučnost | db(A) | 62 |
| Napájecí kabel | m | 10 |
| Hmotnost | Kg | 9,7 (P) / 10,4 (IK) |
| Rozměr | mm | 410x410x760 |

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|-----------------------------|------------------|
| Sací hadice 2,5 m | 6010500 |
| Sací trubka "S" | 2511600 |
| Podlahová sací hubice suchá | 6010000 |
| Podlahová sací hubice mokrá | 6010011 |
| Hubice kruhová kartáčová | 2511615 |
| Hubice štěrbinová | 2511610 |
| Textilní PES filtr | 6620000 |

Ø 40

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|--|------------------|
| PVC Tryska 0,5 m | 2512000 |
| Hubice na koberce | 2512610 |
| Protipěnový nástavec | 6200150 |
| Nylonový filtr (plocha filtru 0,46 m ²) | 3001210 |
| Papírový sáček l 16 x 10 | 6713030 |
| Filtr pro vysoké teploty (*) | 6620005 |
| HEPA Filtr kazetový (plocha filtru 1,47 m ²) | 2512710 |

(*) pouze pro verze "IK"

AS 27 IK HD

VYSAVAČ NA SUCHÉ/MOKRÉ SÁNÍ

Středně velký vysavač na suché / mokré sání vybaven robustní nádobou z nerezové oceli, nový kovový vozík se čtyřmi otočnými koly s velkým průměrem (100 mm) zajišťuje maximální pohyblivost na každém druhu povrchu. Standardní vybavení bylo vyvinuto pro náročné uživatele: štěrbinová hubice ze speciálního kaučuku, který nezanechává stopy (vyvinuté tak, aby se zabránilo jakémukoli poškození způsobenému nárazem nebo tlakem), gumová oválná hubice s kartáčem a 4 metrová sací hadice (pro snadné dosažení libovolné oblasti bez nutnosti změny polohy vysavače), antistatickou soupravou a omyvatelným TNT filtrem. Ideální pro automobilový trh a mycí linky.



Filtr dílenský - netkaná textilie



Speciální hubice s kartáčem



Držák kabelu

Klec s plovákem



Speciální hubice štěrbinová + 4 m hadice



Nový kovový podvozek



Antistatická sada

NÁZEV PRODUKTU

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO | POČET/PALETA |
|-------------|------------------|--------------|
| AS 27 IK HD | 17141210001 | 12 |

TECHNICKÝ POPIS

| | | |
|-----------------------------|----------------|-------------|
| Maximální příkon | W | 1150 |
| Jmenovitý příkon | W | 1000 |
| Objem kontejneru | l | 36 |
| Využitelný objem kontejneru | l | 25 |
| Objem papírového filtru | l | 16 |
| Plocha filtru | m ² | 0,25 |
| Objemový tok vzduchu | l/s | 53 |
| Podtlak | mbar | 190 |
| Hlučnost | db(A) | 62 |
| Napájecí kabel | m | 10 |
| Hmotnost | Kg | 11,5 |
| Rozměr | mm | 495x495x810 |

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| TYP | Ø 40 KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|---|-----------------------|
| Sací hadice 4 m | 6010514 |
| Filtr dílenský - netkaná textilie | 6620020 |
| Sada auto Ø 40: | 6170045 |
| • Hubice štěrbinová HD | 2511611 |
| • Štěrbina gumová zahnutá | 2511613 |
| • Kartáčový nástavec pro gumovou hubici | 2511612 |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|-------------------------------|------------------|
| Hubice kruhová kartáčová | 2511615 |
| Hubice štěrbinová | 2511610 |
| Textilní PES filtr | 6620000 |
| Papírový sáček l 16 x 10 | 6713030 |
| Sada Ø 40: | 7500951 |
| • Sací trubka "S" | ---- |
| • Podlahová sací hubice suchá | ---- |
| • Podlahová sací hubice mokrá | ---- |

AS 400 P / PD / IK

VYSAVAČ NA SUCHÉ/MOKRÉ SÁNÍ

Vysavač na suché / mokré sání s podvozkem vybaveným koly / otočnými kolečky; dobrou kapacitou a vysokým výkonem. PD verze je vybavena vypouštěcí hadicí pro vyprázdnění kontejneru (kapalin). Verze IK je vybavena nádobou z nerezové oceli a antistatickým zařízením.



Pevná sací lišta
(volitelně)

Klec s plovákem

Držák kabelu

Vypouštění kit
(PD)

Antistatická sada
(IK)

NÁZEV PRODUKTU

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO | POČET/PALETA |
|-----------|------------------|--------------|
| AS 400 P | 17251210001 | 8 |
| AS 400 PD | 17261210001 | 8 |
| AS 400 IK | 17281210011 | 8 |

TECHNICKÝ POPIS

| | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------|
| Maximální příkon | W | 1350 |
| Jmenovitý příkon | W | 1200 |
| Objem kontejneru | l | 50 |
| Využitelný objem kontejneru | l | 35 |
| Objem papírového filtru | l | 19 |
| Plocha filtru | m ² | 0,35 |
| Objemový tok vzduchu | l/s | 58 |
| Podtlak | mbar | 210 |
| Hlučnost | db(A) | 63 |
| Napájecí kabel | m | 10 |
| Hmotnost | Kg | 13 (P/PD) - 14 (IK) |
| Rozměr | mm | 500x500x840 |

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ø 40

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|-----------------------------|------------------|
| Sací hadice 2,5 m | 6010500 |
| Sací trubka "S" | 2511600 |
| Podlahová sací hubice suchá | 6010000 |
| Podlahová sací hubice mokrá | 6010011 |
| Hubice kruhová kartáčová | 2511615 |
| Hubice štěrbinová | 2511610 |
| Textilní PES filtr | 6730000 |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|---|------------------|
| PVC Sací trubka 0,5 m | 2512000 |
| Hubice na koberce | 2512610 |
| Pevná sací lišta | 6103058 |
| Protipěnový nástavec | 6200150 |
| Nylonový filtr (plocha filtru 0,62 m ²) | 3001225 |
| Papírový sáček se zátkou 1 19 x 10 | 6830030 |
| Filtr kazetový (plocha filtru 1,63 m ²) | 2512715 |
| Filtr pro vysoké teploty (*) | 6730005 |

(*) pouze pro verze "IK"

AS 400 IK HD

VYSAVAČ NA SUCHÉ/MOKRÉ SÁNÍ

Vysavač na suché / mokré sání s podvozkem vybaveným koly / otočnými kolečky; dobrou kapacitou a vysokým výkonem. PD verze je vybavena vypouštěcí hadicí pro vyprázdnění kontejneru (kapalin). Verze IK je vybavena nádobou z nerezové oceli a antistatickým zařízením.



Filtr dílenský -
netkaná textilie



Speciální hubice s
kartáčem



Držák kabelu

Klec s plovákem



Speciální hubice
štěrbinová + 4 m
hadice



Nový kovový
podvozek



Antistatická sada

NÁZEV PRODUKTU

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO | POČET/PALETA |
|--------------|------------------|--------------|
| AS 400 IK HD | 17401210001 | 8 |

TECHNICKÝ POPIS

| | | |
|-----------------------------|----------------|-------------|
| Maximální příkon | W | 1350 |
| Jmenovitý příkon | W | 1200 |
| Objem kontejneru | l | 50 |
| Využitelný objem kontejneru | l | 35 |
| Objem papírového filtru | l | 19 |
| Plocha filtru | m ² | 0,35 |
| Objemový tok vzduchu | l/s | 58 |
| Podtlak | mbar | 210 |
| Hlučnost | db(A) | 63 |
| Napájecí kabel | m | 10 |
| Hmotnost | Kg | 15 |
| Rozměr | mm | 590x590x790 |

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| TYP | Ø 40 KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|---|--------------------------|
| Sací hadice 4 m | 6010514 |
| Filtr dílenský - netkaná textilie | 6730015 |
| Sada auto Ø 40: | 6170045 |
| • Hubice štěrbinová HD | 2511611 |
| • Štěrbina gumová zahnutá | 2511613 |
| • Kartáčový nástavec pro gumovou hubici | 2511612 |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|------------------------------------|------------------|
| Hubice kruhová kartáčová | 2511615 |
| Hubice štěrbinová | 2511610 |
| Textilní PES filtr | 6730000 |
| Papírový sáček se zátkou l 19 x 10 | 6830030 |
| Sada Ø 40: | 7500951 |
| • Sací trubka "S" | ---- |
| • Podlahová sací hubice suchá | ---- |
| • Podlahová sací hubice mokrá | ---- |

AS 59 P / IK

VYSAVAČ NA SUCHÉ/MOKRÉ SÁNÍ

Vysavač na suché / mokré sání s podvozkem vybaveným koly / kolečky; disponuje velkou kapacitou a výkonem. Verze IK je vybavena nádobou z nerezové oceli a antistatickým zařízením. Dva motory jsou samostatně spínatelné.



Antistatická sada (IK)



Spínače motorů



Filtr s mechanickým oklepem (optional)



Klec s plovákem



Papírový sáček se zátkou (optional)



Nástravec na igelitové pytle (optional)

NÁZEV PRODUKTU

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO | POČET/PALETA |
|----------|------------------|--------------|
| AS 59 P | 17761210001 | 8 |
| AS 59 IK | 17751210011 | 8 |

TECHNICKÝ POPIS

| | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------|
| Maximální příkon | W | 2300 |
| Jmenovitý příkon | W | 1900 |
| Objem kontejneru | l | 80 |
| Využitelný objem kontejneru | l | 56 |
| Objem papírového filtru | l | 19 |
| Plocha filtru | m ² | 0,4 |
| Objemový tok vzduchu | l/s | 100 |
| Podtlak | mbar | 190 |
| Hlučnost | db(A) | 65 |
| Napájecí kabel | m | 10 |
| Hmotnost | Kg | 20 (P) - 21,3 (IK) |
| Rozměr | mm | 610x520x920 |

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|-----------------------------|------------------|
| Sací hadice 2,5 m | 6010500 |
| Sací trubka "S" | 2511600 |
| Podlahová sací hubice suchá | 6010000 |
| Podlahová sací hubice mokrá | 6010011 |
| Hubice kruhová kartáčová | 2511615 |
| Hubice štěrbinová | 2511610 |
| Textilní PES filtr | 6830000 |

Ø 40

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|--|------------------|
| PVC Sací trubka 0,5 m | 2512000 |
| Hubice na koberce | 2512610 |
| Pevná sací lišta | 6103054 |
| Nástravec na igelitové pytle | 6102255 |
| Protipěnový nástavec | 6200150 |
| Filtr s mechanickým oklepem | 6895500 |
| Nylonový filtr (plocha filtru 0,75 m ²) | 3001220 |
| Filtr kazetový (plocha filtru 1,06 m ²) | 2512743 |
| HEPA Filtr kazetový (plocha filtru 1,06 m ²) | 2512744 |
| Papírový sáček se zátkou l 19 x10 | 6830030 |
| Příslušenství set Ø 50 | 5830022 |
| Filtr pro vysoké teploty (*) | 6830005 |

(*) pouze pro verze "IK"

AS 59 IK D HD

VYSAVAČ NA SUCHÉ/MOKRÉ SÁNÍ

Vysavač na suché / mokré sání s novým kovovým vozíkem (4 naklápečími koly s Ø 100 mm) zajišťuje maximální pohyblivost na každém druhu povrchu. Vybaven dvěma motory, které lze ovládat samostatně. Odtoková hadice usnadňuje vyprázdnění nádrže. Standardní příslušenství bylo vyvinuto pro náročného uživatele: štěrbinová hubice je vyrobena ze speciálního kaučuku, který nezanechává stopy (vyvinuto s cílem zabránit jakémukoli poškození způsobenému nárazem nebo tlakem, gumová oválná hubice s kartáčem a 4 metrová sací hadice (pro snadné dosažení libovolného místa bez nutnosti přemísťování vysavače), antistatická souprava a omyvatelný filtr dílenský - netkaná textilie.



Filtr dílenský - netkaná textilie



Speciální hubice s kartáčem



Motor switches



Klec s plovákem



Speciální hubice štěrbinová + 4 m hadice



Nový kovový podvozek



Antistatická sada

NÁZEV PRODUKTU

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO | POČET/PALETA |
|---------------|------------------|--------------|
| AS 59 IK D HD | 17781210001 | 8 |

TECHNICKÝ POPIS

| | | |
|-----------------------------|----------------|-------------|
| Maximální příkon | W | 2300 |
| Jmenovitý příkon | W | 1900 |
| Objem kontejneru | l | 80 |
| Využitelný objem kontejneru | l | 56 |
| Objem papírového filtru | l | 19 |
| Plocha filtru | m ² | 0,4 |
| Objemový tok vzduchu | l/s | 100 |
| Podtlak | mbar | 190 |
| Hlučnost | db(A) | 65 |
| Napájecí kabel | m | 10 |
| Hmotnost | Kg | 21 |
| Rozměr | mm | 630x630x885 |

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| TYP | Ø 40 KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|---|-----------------------|
| Sací hadice 4 m | 6010514 |
| Filtr dílenský - netkaná textilie | 6830015 |
| Sada auto Ø 40: | 6170045 |
| • Hubice štěrbinová HD | 2511611 |
| • Štěrbina gumová zahnutá | 2511613 |
| • Kartáčový nástavec pro gumovou hubici | 2511612 |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|------------------------------------|------------------|
| Hubice kruhová kartáčová | 2511615 |
| Hubice štěrbinová | 2511610 |
| Textilní PES filtr | 6830000 |
| Papírový sáček se zátkou l 19 x 10 | 6830030 |
| Sada Ø 40: | 7500951 |
| • Sací trubka "S" | ---- |
| • Podlahová sací hubice suchá | ---- |
| • Podlahová sací hubice mokrá | ---- |

AS 590 P/IK-CBN

VYSAVAČ NA SUCHÉ/MOKRÉ SÁNÍ

Výkonný vysavač na suché / mokré sání s velkou kapacitou a podvozkem s koly / otočnými kolečky. Verze IK je vybavena nádobou z nerezové oceli a antistatickým zařízením. Dva motory jsou samostatně spínatelné. Verze CBN je vybaven kontejnerem s naklápěcím a uzamykacím systémem. Nosný rám z nárazuvzdorného plastu. Alternativně k dispozici kazetový filtr s M a HEPA třídou.



Podlahová sací hubice mokrá



Naklápěcí systém



Filtr s mechanickým oklepem (optional)



Nástravec na igelitové pytle (optional)



Papírový sáček se zátkou (optional)

NÁZEV PRODUKTU

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO | POČET/PALETA |
|---------------|------------------|--------------|
| AS 590 P CBN | 15351210001 | 8 |
| AS 590 IK CBN | 15281210011 | 8 |

TECHNICKÝ POPIS

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------------|
| Maximální příkon | W | 2300 |
| Jmenovitý příkon | W | 1900 |
| Objem kontejneru | l | 80 |
| Využitelný objem kontejneru | l | 56 |
| Objem papírového filtru | l | 19 |
| Plocha filtru | m ² | 0,4 |
| Objemový tok vzduchu | l/s | 100 |
| Podtlak | mbar | 190 |
| Hlučnost | db(A) | 65 |
| Napájecí kabel | m | 10 |
| Hmotnost | Kg | 20,4 (P) - 21,3 (IK) |
| Rozměr | mm | 610x520x920 |

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| TYP | Ø 40 KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|-----------------------------|-----------------------|
| Sací hadice 2,5 m | 6010500 |
| Sací trubka "S" | 2511600 |
| Podlahová sací hubice suchá | 6010000 |
| Podlahová sací hubice mokrá | 6010011 |
| Hubice kruhová kartáčová | 2511615 |
| Hubice štěrbínová | 2511610 |
| Textilní PES filtr | 6830000 |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|--|------------------|
| PVC Sací trubka 0,5 m | 2512000 |
| Hubice na koberce | 2512610 |
| Pevná sací lišta | 6103054 |
| Nástravec na igelitové pytle | 6102255 |
| Protipěnový nástavec | 6200150 |
| Filtr s mechanickým oklepem | 6895500 |
| Nylonový filtr (plocha filtru 0,75 m ²) | 3001220 |
| Filtr kazetový (plocha filtru 1,06 m ²) | 2512743 |
| HEPA Filtr kazetový (plocha filtru 1,06 m ²) | 2512744 |
| Papírový sáček se zátkou l 19 x10 | 6830030 |
| Příslušenství set Ø 50 | 5830022 |
| Filtr pro vysoké teploty (*) | 6830005 |

(*) pouze pro verze "IK"

AS 590 IK CBM

VYSAVAČ NA SUCHÉ/MOKRÉ SÁNÍ

Vysavač na suché / mokré sání s podvozkiem vybaveným koly / otočnými kolečky a skvělou kapacitou. Verze AS 590 IK CBM je vybavena nádobou z nerezové oceli a antistatickým zařízením. Dva motory jsou samostatně spínatelné. Verze CBM je vybavena kontejnerem s naklápěcím systémem. Nový robustní kovový vozík. Papírový sáček se zátkou, nylonový filtr a nástavec na igelitové pytle (volitelně). Standardní kazetový filtr a volitelně HEPA filtr.



Dva spínatelné motory



Podlahová sací hubice mokrá



Tilting system



Filtr s mechanickým oklepem (optional)



Nástavec na igelitové pytle (optional)



Papírový sáček se zátkou (optional)

NÁZEV PRODUKTU

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO | POČET/PALETA |
|---------------|------------------|--------------|
| AS 590 IK CBM | 15271210011 | 8 |

TECHNICKÝ POPIS

| | | |
|-----------------------------|----------------|-------------|
| Maximální příkon | W | 2300 |
| Jmenovitý příkon | W | 1900 |
| Objem kontejneru | l | 80 |
| Využitelný objem kontejneru | l | 56 |
| Objem papírového filtru | l | 19 |
| Plocha filtru | m ² | 0,4 |
| Objemový tok vzduchu | l/s | 100 |
| Podtlak | mbar | 190 |
| Hlučnost | db(A) | 65 |
| Napájecí kabel | m | 10 |
| Hmotnost | Kg | 21,3 |
| Rozměr | mm | 610x520x920 |

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| TYP | Ø 40 KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|-----------------------------|-----------------------|
| Sací hadice 2,5 m | 6010500 |
| Sací trubka "S" | 2511600 |
| Podlahová sací hubice suchá | 6010000 |
| Podlahová sací hubice mokrá | 6010011 |
| Hubice kruhová kartáčová | 2511615 |
| Hubice šěrbinová | 2511610 |
| Textilní PES filtr | 6830000 |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|--|------------------|
| PVC Sací trubka 0,5 m | 2512000 |
| Hubice na koberce | 2512610 |
| Pevná sací lišta | 6103064 |
| Nástavec na igelitové pytle | 6102255 |
| Protipěnový nástavec | 6200150 |
| Filtr s mechanickým oklepem | 6895500 |
| Nylonový filtr (plocha filtru 0,75 m ²) | 3001220 |
| Filtr kazetový (plocha filtru 1,06 m ²) | 2512743 |
| HEPA Filtr kazetový (plocha filtru 1,06 m ²) | 2512744 |
| Papírový sáček se zátkou l 19 x10 | 6830030 |
| Příslušenství set Ø 50 | 5830022 |
| Filtr pro vysoké teploty | 6830005 |

AS 60 P

VYSAVAČ NA SUCHÉ/MOKRÉ SÁNÍ

Vysoce výkonný vysavač na suché / mokré sání. Tři motory mohou být samostatně nebo současně spínatelné. Nylonový filtr a nástravec na igelitové pytle (volitelně). Standardní kazetový filtr a HEPA filtr (volitelně).



Tři spínatelné motory



Filtr s mechanickým oklepem (optional)



Nástravec na igelitové pytle (optional)



Pevná sací lišta (optional)



Klec s plovákem

NÁZEV PRODUKTU

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO | POČET/PALETA |
|---------|------------------|--------------|
| AS 60 P | 18011210001 | 8 |

TECHNICKÝ POPIS

| | | |
|-----------------------------|----------------|-------------|
| Maximální příkon | W | 3450 |
| Jmenovitý příkon | W | 2900 |
| Objem kontejneru | l | 80 |
| Využitelný objem kontejneru | l | 56 |
| Objem papírového filtru | l | 19 |
| Plocha filtru | m ² | 0,4 |
| Objemový tok vzduchu | l/s | 150 |
| Podtlak | mbar | 205 |
| Hlučnost | db(A) | 66,5 |
| Napájecí kabel | m | 10 |
| Hmotnost | Kg | 24 |
| Rozměr | mm | 610x520x920 |

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|-----------------------------|------------------|
| Sací hadice 2,5 m | 6010500 |
| Sací trubka "S" | 2511600 |
| Podlahová sací hubice suchá | 6010000 |
| Podlahová sací hubice mokrá | 6010011 |
| Hubice kruhová kartáčová | 2511615 |
| Hubice šěrbinová | 2511610 |
| Textilní PES filtr | 6830000 |

Ø 40

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|--|------------------|
| PVC Sací trubka 0,5 m | 2512000 |
| Hubice na koberce | 2512610 |
| Pevná sací lišta | 6103054 |
| Nylonový filtr (plocha filtru 0,75 m ²) | 3001220 |
| Nástravec na igelitové pytle | 6102255 |
| Protipěnový nástavec | 6200150 |
| Filtr s mechanickým oklepem | 6895500 |
| Filtr kazetový (plocha filtru 1,06 m ²) | 2512743 |
| HEPA Filtr kazetový (plocha filtru 1,06 m ²) | 2512744 |
| Papírový sáček se zátkou l 19 x10 | 6830030 |
| Příslušenství set Ø 50 | 5830022 |

AS 60 IK

VYSAVAČ NA SUCHÉ/MOKRÉ SÁNÍ

Vysoce výkonný vysavač na suché / mokré sání, s nosným rámem a nádobou z nerezové oceli. Je vybaven antistatickou sadou. Tři motory mohou být samostatně nebo současně spínatelné. Nylonový filtr a nástravec na igelitové pytle (volitelně). Standardní kazetový filtr a HEPA filtr (volitelně). Příslušenství o Ø 50 pro nejvyšší profesionální použití.



Sání Ø 90



Podlahová sací hubice mokrá



Pevná sací lišta (optional)



Filtr s mechanickým oklepem (optional)



Nástravec na igelitové pytle (optional)



Klec s plovákem



NÁZEV PRODUKTU

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO | POČET/PALETA |
|----------|------------------|--------------|
| AS 60 IK | 18001210011 | 8 |

TECHNICKÝ POPIS

| | | |
|-----------------------------|----------------|-------------|
| Maximální příkon | W | 3450 |
| Jmenovitý příkon | W | 2900 |
| Objem kontejneru | l | 80 |
| Využitelný objem kontejneru | l | 56 |
| Plocha filtru | m ² | 0,4 |
| Objemový tok vzduchu | l/s | 150 |
| Podtlak | mbar | 205 |
| Hlučnost | db(A) | 66,5 |
| Napájecí kabel | m | 10 |
| Hmotnost | Kg | 25,2 |
| Rozměr | mm | 610x520x920 |

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| TYP | Ø 50 KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Sací hadice 3 m | 6010712 |
| Sací trubka "L" Ø 50 | 2511700 |
| Podlahová sací hubice mokrá 0,4 m | 6010050 |
| Kartáčová lišta 0,4 m | 2502915 |
| Hubice kruhová kartáčová | 2511720 |
| Hubice štěrbinová | 2511730 |
| Redukce Ø 50 | 2511710 |
| Textilní PES filtr | 6830000 |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| TYP | Ø 50 KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|---|-----------------------|
| Podlahová sací hubice suchá 0,40 m | 6010052 |
| Podlahová sací hubice suchá 0,50 m | 6010062 |
| Hubice podlahová mokrá 0,50 m | 6010060 |
| PVC Sací trubka 0,5 m | 2512021 |
| Pevná sací lišta | 6103059 |
| Nástravec na igelitové pytle | 6102256 |
| Filtr s mechanickým oklepem | 6895500 |
| Nylonový filtr (plocha filtru 0,75 m ²) | 3001220 |

AS 60 IK D HD

VYSAVAČ NA SUCHÉ/MOKRÉ SÁNÍ

Vynikajícího výkonu dosahuje tento vysavač na suché / mokré sání díky svým třem motorům s možností použití jediného motoru, dvou nebo i tří motorů současně. Nový kovový vozík (4 otočná kolečka Ø 100 mm) umožňuje maximální pohyblivost na každém druhu povrchu a systém vypouštěcí hadice umožňuje snadnější vyprazdňování nádrže. Ve standardním vybavení spolu s omyvatelným dílenským filtrem z netkaná textilie (polyester) součástí je antistatická sada. Standardní příslušenství bylo vyvinuto pro náročné uživatele: štěrbinová hubice vyrobená ze speciální gumy, která neznechává stopy (vyvinuto tak, aby se zabránilo jakémukoliv poškození způsobenému nárazem nebo tlakem), kaučukovou oválnou hubicí s kartáčem a 4 metrovou sací hadicí pro široký záběr bez nutnosti přemísťovat vysavač.



Filtr dílenský - netkaná textilie



Speciální hubice s kartáčem



Spínače motoru



Klec s plovákem



Speciální hubice štěrbinová + 4 m hadice



Nový kovový podvozek



Antistatická sada

NÁZEV PRODUKTU

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO | POČET/PALETA |
|---------------|------------------|--------------|
| AS 60 IK D HD | 18201210001 | 8 |

TECHNICKÝ POPIS

| | | |
|-----------------------------|----------------|-------------|
| Maximální příkon | W | 3450 |
| Jmenovitý příkon | W | 2900 |
| Objem kontejneru | l | 80 |
| Využitelný objem kontejneru | l | 56 |
| Objem papírového filtru | l | 19 |
| Plocha filtru | m ² | 0,4 |
| Objemový tok vzduchu | l/s | 150 |
| Podtlak | mbar | 205 |
| Hlučnost | db(A) | 66,5 |
| Napájecí kabel | m | 10 |
| Hmotnost | Kg | 24 |
| Rozměr | mm | 630x630x885 |

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| TYP | Ø 40 KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|---|-----------------------|
| Sací hadice 4 m | 6010514 |
| Filtr dílenský - netkaná textilie | 6830015 |
| Sada auto Ø 40: | 6170045 |
| • Hubice štěrbinová HD | 2511611 |
| • Štěrbina gumová zahnutá | 2511613 |
| • Kartáčový nástavec pro gumovou hubici | 2511612 |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|------------------------------------|------------------|
| Hubice kruhová kartáčová | 2511615 |
| Hubice štěrbinová | 2511610 |
| Textilní PES filtr | 6830000 |
| Papírový sáček se zátkou l 19 x 10 | 6830030 |
| Sada Ø 40: | 7500951 |
| • Sací trubka "S" | ---- |
| • Podlahová sací hubice suchá | ---- |
| • Podlahová sací hubice mokrá | ---- |

AS 600 P CBN

VYSAVAČ NA SUCHÉ/MOKRÉ SÁNÍ

Vysoce výkonný vysavač na suché / mokré sání, s nosným rámem. Tři motory mohou být samostatně nebo současně spínané. CBN: kontejner s naklápěcím systémem. Nylonový filtr a nástavec na igelitové pytle (volitelně). Standardní kazetový filtr a HEPA filtr (volitelně). Praktická rukojeť pro snadné vyklápění / vyprazdňování nádrže.



Filtr s mechanickým oklepem (volitelně)



Naklápěcí systém



Nástavec na igelitové pytle (optional)



Spínače motorů



Klec s plovákem

NÁZEV PRODUKTU

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO | POČET/PALETA |
|--------------|------------------|--------------|
| AS 600 P CBN | 15611210001 | 8 |

TECHNICKÝ POPIS

| | | |
|-----------------------------|----------------|-------------|
| Maximální příkon | W | 3450 |
| Jmenovitý příkon | W | 2900 |
| Objem kontejneru | l | 80 |
| Využitelný objem kontejneru | l | 56 |
| Objem papírového filtru | l | 19 |
| Plocha filtru | m ² | 0,4 |
| Objemový tok vzduchu | l/s | 150 |
| Podtlak | mbar | 205 |
| Hlučnost | db(A) | 66,5 |
| Napájecí kabel | m | 10 |
| Hmotnost | Kg | 24,7 |
| Rozměr | mm | 610x520x920 |

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|-----------------------------|------------------|
| Sací hadice 2,5 m | 6010500 |
| Sací trubka "S" | 2511600 |
| Podlahová sací hubice suchá | 6010000 |
| Podlahová sací hubice mokrá | 6010011 |
| Hubice kruhová kartáčová | 2511615 |
| Hubice šěrbinová | 2511610 |
| Textilní PES filtr | 6830000 |

Ø 40

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|--|------------------|
| PVC Sací trubka 0,5 m | 2512000 |
| Hubice na koberce | 2512610 |
| Pevná sací lišta | 6103054 |
| Nástavec na igelitové pytle | 6102255 |
| Protipěnový nástavec | 6200150 |
| Filtr s mechanickým oklepem | 6895500 |
| Nylonový filtr (plocha filtru 0,75 m ²) | 3001220 |
| Filtr kazetový (plocha filtru 1,06 m ²) | 2512743 |
| HEPA Filtr kazetový (plocha filtru 1,06 m ²) | 2512744 |
| Papírový sáček se zátkou l 19 x10 | 6830030 |
| Příslušenství set Ø 50 | 5830022 |

AS 600 IK CBN/CBM

VYSAVAČ NA SUCHÉ/MOKRÉ SÁNÍ

Vysoce výkonný vysavač na suché / mokré sání. Tři motory mohou být samostatně nebo současně spínané. Verze IK CBN a IK CBM jsou vybaveny nerezovým kontejnerem s naklápěním a antistatickým zařízením a umožňují použití příslušenství o Ø 90 mm. Verze IK CBM je vybavena novým robustním kovovým vozíkem. Nylonový filtr a nástavec na igelitové pytle (volitelně). Standardní kazetový filtr a HEPA filtr (volitelně). Příslušenství o Ø50 pro nejvyšší profesionální použití. Praktická rukojeť pro snadné vyklápění / odvodnění nádrže.



Filtr s mechanickým oklepem (volitelně)



Naklápěcí systém CBM



Naklápěcí systém CBN



Nástavec na igelitové pytle (optional)



Spínače motorů



Klec s plovákem

NÁZEV PRODUKTU

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO | POČET/PALETA |
|---------------|------------------|--------------|
| AS 600 IK CBN | 15531210011 | 8 |
| AS 600 IK CBM | 15521210011 | 8 |

TECHNICKÝ POPIS

| | | |
|-----------------------------|----------------|-------------|
| Maximální příkon | W | 3450 |
| Jmenovitý příkon | W | 2900 |
| Objem kontejneru | l | 80 |
| Využitelný objem kontejneru | l | 56 |
| Plocha filtru | m ² | 0,4 |
| Objemový tok vzduchu | l/s | 150 |
| Podtlak | mbar | 205 |
| Hlučnost | db(A) | 66,5 |
| Napájecí kabel | m | 10 |
| Hmotnost | Kg | 26 |
| Rozměr | mm | 610x520x920 |

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| TYP | Ø 50 KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Sací hadice 3 m | 6010712 |
| Sací trubka "L" ø 50 | 2511700 |
| Podlahová sací hubice mokrá 0,4 m | 6010050 |
| Kartáčová lišta 0,4 m | 2502915 |
| Hubice kruhová kartáčová | 2511720 |
| Hubice šěrbinová | 2511730 |
| Redukce ø 50 | 2511710 |
| Textilní PES filtr | 6830000 |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|---|------------------|
| Podlahová sací hubice suchá 0,40 m | 6010052 |
| Podlahová sací hubice suchá 0,50 m | 6010062 |
| Hubice podlahová mokrá 0,50 m | 6010060 |
| PVC Sací trubka 0,5 m | 2512021 |
| Pevná sací lišta (for CBN trolley) | 6103059 |
| Pevná sací lišta (for CBM trolley) | 6103065 |
| Nástavec na igelitové pytle | 6102256 |
| Filtr s mechanickým oklepem | 6895500 |
| Nylonový filtr (plocha filtru 0,75 m ²) | 3001220 |