

# EXTRAKTORY

---

CLASSIC LINE

POWER EXTRA



# M 26

## EXTRAKTOR

Extraktor umístěný na nosném rámu. Nerezový kontejner. Verze CEME je vybavena výkonným čerpadlem o výkonu 60 W, rychlostí rozprašování 4,25 l / min, rozprašovacím tlakem 6 barů. Verze ULKA je vybavena výkonným čerpadlem o výkonu 28 W, rychlostí postřiku 0,95 l / min, rozprašovacím tlakem 4 bar. Tepelná ochrana čerpadla. Oddělené ovládání čerpadla. Standardní odtokový systém. Verze AUTO (specifická pro automobilový průmysl a sektor mytí automobilů) je vybavena pouze ruční tryskou a 6 m hadicí o průměru Ø 40.



Podlahová extrakční hubice alu tool (optional)



Extrakční hubice na čalounění



Redukce



Systém vypouštění



Nádrž pro čisticí roztok



Podlahová hubice

Ideální pro všechny textilní povrchy

## NÁZEV PRODUKTU

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO	POČET/PALETA
M 26 I ULKA pump	19131210005	8
M 26 I CEME pump	19131212002	8
M 26 I Auto CEME pump	19131210191	8

## TECHNICKÝ POPIS

Maximální příkon	W	2300
Jmenovitý příkon	W	1900
Nádrž - čistá voda	l	12
Nádrž - špinavá voda	l	56
Objemový tok vzduchu	l/s	100
Podtlak	mbar	190
Hlučnost	dbA	65
Napájecí kabel	m	10
Hmotnost	Kg	24,5
Rozměr	mm	610x540x920

## STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ø 40

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Sací hadice 3 m (***)	6493150
Sací hadice 6 m (*)	6493151
Extrakční hubice na čalounění	7180074
Extrakční hubice na podlahu včetně "S" trubky (**)	6935730

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Podlahová extrakční hubice alu tool	7180089

(\*) pouze pro ULKA and Auto CEME verze

(\*\*) Pouze pro ULKA and CEME verze

(\*\*\*) pouze pro CEME verze

# POWER EXTRA 7 P/I/I AUTO

## EXTRAKTOR

Kompaktní model k čištění, praní a sušení všech typů textilních povrchů. Verze I je vybavena nádobou z nerezové oceli. Varianta Auto je vybavena rozprašovací hubicí na čalounění a především 6 m hadicí (Ø 40) pro bezproblémové čištění interiérů automobilů (i méně přístupných míst). Vybaveno výkonným čerpadlem: 28 W, rychlost postřiku vody 0,95 l / min, tlak 4 bar, 7 litrová nádrž (řešení s výměnnou nádrží). Oddělené ovládání čerpadla.



Extrakční hubice na čalounění (standard for Auto version)

El. rozvod

Ideální pro všechny textilní povrchy

Redukce

Odnímatelná nádrž

### NÁZEV PRODUKTU

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO	POČET/PALETA
POWER EXTRA 7 P	16221210001	18
POWER EXTRA 7 I	16244010001	18
POWER EXTRA 7 I Auto	16254010001	18

### TECHNICKÝ POPIS

Maximální příkon	W	1250
Jmenovitý příkon	W	1100
Nádrž - čistá voda	l	7
Nádrž - špinavá voda	l	11
Objemový tok vzduchu	l/s	71
Podtlak	mbar	235
Přítlak	bar	4
Hlučnost	dbA	60
Napájecí kabel	m	10
Hmotnost	Kg	11
Rozměr	mm	500x380x485

### STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ø 36

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Sací hadice 2,5 m	6010632
Sací/extrakční trubka 0,5 m (*)	2511485
Extrakční hubice na podlahu Ø36	6010692
Extrakční hubice na čalounění Ø36	6010695
Trychtýř Ø8	2001814
Sací hadice 6 m (**)	6493151
Extrakční hubice na čalounění Ø40 (**)	7180074

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Sací hadice	6010650
Sací trubka 0,5 m	2511500
Hubice kruhová kartáčová	2511540
Hubice šěrbinová	2511520
Hubice na čalounění	2511530
D320 Podlahová sací hubice suchá	2511524
D300 Podlahová sací hubice mokrá	2511526
Filtr kazetový (plocha filtru 0,4 m <sup>2</sup> )	2512745
HEPA Filtr kazetový (plocha filtru 0,4 m <sup>2</sup> )	2512747
Textilní PES filtr	6656000
Papírový sáček 17 x 10	6650030
Podlahová extrakční hubice alu tool (**)	7180089
Fleece filtr, sáček x 10	6614010

(\*) 2ks na standardní příslušenství

(\*\*) pouze pro I AUTO verze (Ø 40)

# POWER EXTRA 11 I/ AUTO

## EXTRAKTOR

I přes malou velikost je Power Extra 11 schopen dosáhnout výkonu většího profesionálního stroje. Ideální pro automobilový průmysl a pro čištění všech typů textilních a kobercových povrchů. Standardní verze obsahuje 3m hadici (Ø 40), sprejovací hubici na čalounění a sprejovací hubici na podlahu. Verze Auto je vybavena sprejovací hubicí na čalounění a především hadicí o délce 6 m, ideální pro interiéry automobilů a pro všechny těžko dosažitelné prostory. Vybaveno silným čerpadlem (48 W), s rychlostí rozprašování 1,1 l / min, tlakem 7 bar a nádrží pro čisticí roztok o kapacitě 11 l, se snadným plněním díky plnicímu portu. Odpadní nádrž o kapacitě 12 litrů lze u Power Extra 11 snadno vypustit buď pomocí praktické vypouštěcí hadice nebo demontáží celé nádrže pro vyprázdnění. Oddělené ovládání čerpadla.



Extrakční hubice na čalounění



Extrakční hubice na podlahu



Podlahová extrakční hubice alu tool (optional)



Velký a robustní plnicí otvor



Nylonový ochranný filtr



Praktický a snadno použitelný



Ideální pro všechny textilní povrchy

## NÁZEV PRODUKTU

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO	POČET/PALETA
POWER EXTRA 11 I	14754010001	4
POWER EXTRA 11 I Auto	14764010001	4

## TECHNICKÝ POPIS

Maximální příkon	W	1250
Jmenovitý příkon	W	1100
Nádrž - čistá voda	l	11
Nádrž - špinavá voda	l	12
Objemový tok vzduchu	l/s	71
Podtlak	mbar	235
Přítlak	bar	7
Hlučnost	dbA	60
Napájecí kabel	m	10
Hmotnost	Kg	16,5
Rozměr	mm	890x420x550

## STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	Ø 40 KATALOGOVÉ ČÍSLO
Extrakční hubice na čalounění Ø 40	7180074
Sací hadice 3 m (*)	6493150
Extrakční hubice na podlahu Ø 40 (*)	6935730
Sací hadice 6 m (**)	6493151
Nylonový ochranný filtr	3001009

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Podlahová extrakční hubice alu tool	7180089

(\*) pro Power Extra 11 I verze

(\*\*) pro Power Extra 11 I Auto verze

# POWER EXTRA 21 I/ AUTO

## EXTRAKTOR

Profesionální extraktor na vysoké úrovni. Power Extra 21 kombinuje vysokou kapacitu nádrže s výkonem nejvyšší úrovně. Standardní verze se skládají z hadice o délce 3 m (Ø 40), sprejovací hubice na čalounění a sprejovací podlahové hubice. Verze Auto je vybavena sprejovací hubicí na čalounění a především hadicí o délce 6 m je ideální pro interiéry automobilů a pro všechna obtížně přístupná místa. Vybaven výkonným čerpadlem (48 W) s rychlostí postřiku vody 1,1 l / min, tlakem 7 barů. Nádrž na čisticí roztok o objemu 21 litrů, snadno se plní díky plnicímu portu. Odpadní nádrž o kapacitě 22 litrů. Power Extra 21 lze snadno vypustit buď pomocí praktické vypouštěcí hadice nebo při demontáži celé nádrže. Oddělené ovládání čerpadla.



Extrakční hubice na čalounění



Extrakční hubice na podlahu



Podlahová extrakční hubice alu tool (optional)



Velký a robustní plnicí otvor



Nylonový ochranný filtr



Praktický a snadno použitelný



Ideální pro všechny textilní povrchy

## NÁZEV PRODUKTU

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO	POČET/PALETA
POWER EXTRA 21 I	14624010001	2
POWER EXTRA 21 I Auto	14634010001	2

## TECHNICKÝ POPIS

Maximální příkon	W	1250
Jmenovitý příkon	W	1100
Nádrž - čistá voda	l	21
Nádrž - špinavá voda	l	22
Objemový tok vzduchu	l/s	71
Podtlak	mbar	235
Přítlak	bar	7
Hlučnost	dbA	60
Napájecí kabel	m	10
Hmotnost	Kg	18,5
Rozměr	mm	900x530x520

## STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	Ø 40 KATALOGOVÉ ČÍSLO
Extrakční hubice na čalounění Ø 40	7180074
Sací hadice 3 m (*)	6493150
Extrakční hubice na podlahu Ø 40 (*)	6935730
Sací hadice 6 m (**)	6493151
Nylonový ochranný filtr	3001016

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Podlahová extrakční hubice alu tool	7180089

(\*) pro Power Extra 21 I verze

(\*\*) pro Power Extra 21 I Auto verze

# POWER EXTRA 31 I

## EXTRAKTOR

Power Extra 31 je špičkový model řady, vhodný pro všechny druhy aplikací a úklidu. Všestrannost a maximální výkon (dvoumotorové řešení) se sdružily do třech verzí, všechny s klasickou nerezovou nádrží. Standardní verze obsahuje 3 m dlouhou hadici (Ø 40), sprejovací hubici na čalounění a sprejovou podlahovou hubici; tento model je k dispozici buď se standardním čerpadlem Ulka (příkon 48 W, výkon 1,1 l/min, tlak 7 barů) nebo Ceme (příkon 60 W, výkon 4,5 l/min, tlak 6 barů). Varianta Auto (vybavená také čerpadlem Ceme) je dodávána se sprejovací hubicí na čalounění a především s 6 m dlouhou hadicí, která je ideální pro interiéry automobilů a pro všechna těžko přístupná místa. 31 litrová nádrž na čisticí roztok, snadné napouštění díky plnicímu portu. Odpadní nádrž o velikosti 32 litrů lze snadno vypustit buď pomocí praktické vypouštěcí hadice nebo demontáží celé nádrže pro vyprázdnění. Oddělené ovládání čerpadla.



Extrakční hubice na čalounění



Extrakční hubice na podlahu



Podlahová extrakční hubice alu tool (optional)



Velký a robustní plnicí otvor



Nylonový ochranný filtr



Praktický a snadno použitelný



Ideální pro všechny textilní povrchy

## NÁZEV PRODUKTU

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO	POČET/PALETA
POWER EXTRA 31 I ULKA	14524010002	2
POWER EXTRA 31 I CEME	14524010001	2
POWER EXTRA 31 I Auto CEME	14534010001	2

## TECHNICKÝ POPIS

Maximální příkon	W	2500
Jmenovitý příkon	W	2200
Nádrž - čistá voda	l	31
Nádrž - špinavá voda	l	32
Objemový tok vzduchu	l/s	142
Podtlak	mbar	225
Přítlak	bar	7 (ULKA)/6 (CEME)
Hlučnost	dbA	82
Napájecí kabel	m	10
Hmotnost	Kg	26,5
Rozměr	mm	960x630x550

## STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ø 40

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Extrakční hubice na čalounění Ø 40	7180074
Sací hadice 3 m (*)	6493150
Extrakční hubice na podlahu Ø 40 (*)	6935730
Sací hadice 6 m (**)	6493151
Nylonový ochranný filtr	3001016

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Podlahová extrakční hubice alu tool	7180089

(\*) pro Power Extra 31 I verze

(\*\*) pro power Extra 31 I Auto Ceme verze