

VIKAN

KATALOG HYGIENICKÉHO NÁČINÍ 2017

ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA

BEZPEČNOST POTRAVIN, DETEKOVATELNÉ NÁČINÍ, SMETÁKY,
KARTÁČE, NÁSADY, STĚRKY, ŠPACHTLE, LOPATY,
LOPATKY, NABĚRAČKY, NÁŘADÍ,
PĚNOVAČE A DOPLŇKY

KDO JSME



JEDNODUCHOST & ÚSPORA DÍKY SYSTÉMŮM

Apex Central Europe, s.r.o.

Apex Central Europe, s.r.o. začal jako provoz se 3 zaměstnanci v roce 2003 prodejem pár produktů několika málo klientům. Dnes máme obrat okolo 2 mil. EUR a nabízíme širokou škálu přípravků pro čištění, údržbu, péči o pokožku a hygienické systémy klientům především z oblasti strojírenského a automobilového průmyslu a úklidovým společnostem z České republiky a Slovenska. K dnešnímu dni jsme výhradním dodavatelem pro více než 1 600 zákazníků.

Naše společnost Vám představuje důmyslný hygienický systém Vikan, který přináší vysokou přidanou hodnotu v podobě skvělé úrovně provedení, kvality, hygieny, efektivity a komfortu produktů. Je založen na jednoduché a snadno pochopitelné soustavě barevného kódování. Je ideální pro dodržování HACCP.

OPTIMÁLNÍ BEZPEČNOST POTRAVIN s Vikan hygiene system®



Neustále rostoucí požadavky na zajištění podmínek důležitých pro bezpečnost potravin ve firmách působících v potravinářském sektoru daly vzniknout programu Vikan hygiene system®.

Vikan hygiene system® je jediný program v profesionálním hygienickém čištění, kde jsou efektivita, ergonomie, design a bezpečnost propojeny v jednom produktu.



Vikan vyvinul jasný a jednoduchý barevný kódovací systém, který usnadňuje optimalizaci firemní hygieny. Většina náčiní je dostupná v několika barevných provedeních (5 i více barev). Jasným určením barev pro jednotlivé provozy nebo úseky výroby se pracovníci velmi rychle naučí, kde by mělo být které náčiní používáno. Proto je mnohem jednodušší předejít stěhování náčiní mezi jednotlivými zónami a tím minimalizovat riziko křížové kontaminace.



Vikan hygiene system® je jediná kompletní řada, která pokryje veškeré požadavky na manuální čištění v jakémkoli odvětví. Důkladná pozornost byla věnována každému jednotlivému detailu během celé cesty od vývoje až ke konečnému použití.



Vyberte si čisticí náčiní od firmy Vikan a přesvědčte se o kvalitě, dlouhé životnosti a celkové ekonomičnosti. Naprostá většina produktů je vyrobena z materiálů vyhovujících přísným požadavkům americké Food and Drug Administration (FDA) a většina splňuje požadavky pro označení Glass & Fork (Nařízení ES pro styk s potravinami 1935/2004), Nařízení (ES) č. 10/2011 a Nařízení Komise (ES) 2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami.

Vikan je držitelem certifikátu kvality ISO 9001 a certifikátu ISO 14001 – systém environmentálního managementu.

Více se o Vikan hygiene system® dozvíte na webových stránkách www.vikan.com a www.vikan.cz, kde také najdete informaci, jak zavést plné barevné kódování ve Vaší firmě nebo oddělení.

ISO 9001: Vikan A/S má zavedený systém kvality, jehož účelem je zajištění, že výrobky Vikan vždy splňují dané specifikace.

ISO 14001: Vikan A/S má zavedený systém environmentálního managementu, jehož předmětem je zajištění, že produkty Vikan jsou vyrobeny způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Objednávky na: Tel.: +420 519 421 726
Fax: +420 519 421 727

obchod@apexsystems.cz
www.apexsystems.cz

Apex Central Europe, s.r.o.
664 56 Blučina 627

OBSAH

Detekovatelný kov	3
Bezpečnost potravin	4
Technologie ULTRA SAFE	5
Kartáče a ruční smetáčky	6
Smetáky a kartáče	13
Průtočné kartáče	16
Stěrky	16
Špachtle	21
Lopaty, lopatky, naběračky	22
Násady	25
Nářadí	28
Doplňky	32
Pěnové postřikovače, příslušenství	35
Čištění náčiní Vikan	40
DOPRODEJOVÉ POLOŽKY	42

Výrobky jsou rozděleny do skupin a každá skupina výrobků je seřazena dle číselného pořádku jejich kódů. Kód u produktu je vždy základní. Dle požadované barvy produktu přidejte za kód číslici označující barvu produktu.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +99

Detekovatelný kov Produkty číselné řady „Detekovatelný kov“ mají příponu + 99.



Aby byla zachována kvalita a bezpečnost potravin, byla vyvinuta řada náčiní z detekovatelného kovu. Detekovatelné kovy přinášejí možnost, jak s jistotou vyloučit přítomnost kovových úlomků v potravinářských produktech prodávaných zákazníkům. Odhalení kovových částí a úlomků při zpracování potravinářských produktů přispívá k zachování jejich bezpečnosti.

Systémy k detekci kovů se v potravinářském průmyslu dají ve zpracovávaných produktech odhalit cizorodé kovové/železné, nekovové a plastové části, které lze detekovat jako kov a lze je tudíž snadno odstranit.

Dalším opatřením může být včasná a pravidelná kontrola a výměna náčiní a používání náčiní v co nejkontrastnějších barvách vůči zpracovávané potravine.

Při objednávání výrobku v provedení detekovatelný kov přidejte za kód výrobku číslici 99.

111199: Testovací souprava ke kontrole funkčnosti zařízení na detekování kovů.

VIKAN TECHNOLOGIE **ULTRA SAFE**


Plasty v potravinách jsou jedny z nejčastěji hlášených cizích těles. To zahrnuje plastová vlákna z kartáčů a smetáků. Výsledky výzkumu vedeného firmou Vikan ukazují, že upevnění vlákna tradičním vrtáním, sponkováním a uchycením v pryskyřici může být vysoce variabilní. Nová technologie ULTRA SAFE tento problém řeší.



Vlákna uchycená metodou vrtání a sponkování.




Vlákna uchycená metodou vrtání, sponkování a zalití v pryskyřici.




Vlákna uchycená metodou ULTRA SAFE - každé vlákno je do těla kartáče zalisováno zvlášť.

Výhody technologie **ULTRA SAFE**?



- nástroje se lépe čistí - šetří čas
- hladký povrch bez ostrých úhlů
- zvyšuje bezpečnost a snižuje riziko křížové kontaminace
- jednodušší vizuální kontrola při čištění nástrojů
- ergonomický design zlepšuje ovladatelnost
- různé rozložení vláken pro různé účely
- různé stupně tvrdosti při použití různými směry



Klíč k symbolům



Měkký

Tvrdost vláken



Střední

Tvrdost vláken



Tvrdý

Tvrdost vláken



Délka vláken

Rozměry jsou uvedeny v mm. Informuj o délce viditelné části vláken.



Průměr násady

Rozměr je uveden v mm a označuje průměr násady.



Rozměry

Rozměry jsou uvedeny v mm.



Hodnota pH

Přípustná hodnota pH



Minimální teplota použití

Nejnižší přípustná, hodnota ve °C



Počet výrobků v kartonu



Teplota čištění v autoklávu

Nejvyšší přípustná, hodnota ve °C



Teplota čištění v myčce

Nejvyšší přípustná, hodnota ve °C



Teplota při/bez kontaktu s potravinami

Nejvyšší přípustná, hodnota ve °C



Materiál

STS - nerez

ALU - hliník

RF - vyztužený

PP - polypropylen

PES - polyester

PA - polyamid

DK - detekovatelný kov

TPE - termoplastický elastomer

DT - detekovatelný kov

PET - polyetylen

PMO - pochromovaná mosaz

TSGZ - polyamidový kopolymer se skleněnými vlákny

OR - Orgalloy, termoplastická slitina na bázi polyamidu

POM - polyoxymetylen

SEBS - termoplastický elastomer se styrenem

Objednávky na: Tel.: +420 519 421 726
Fax: +420 519 421 727

obchod@apexsystems.cz
www.apexsystems.cz

Apex Central Europe, s.r.o.
664 56 Blučina 627

KARTÁČE



Malý kartáč s rukojetí, střední

Obj. číslo: 3088

Balení: 1 ks

Lehký kartáč s ergonomickou šikmou rukojetí umožňující takovou polohu ruky, která snižuje riziko poranění. Vhodný pro čištění drobných povrchových ploch, stolů, hrnců, krájecích desek apod.

+2 +3 +4 +5 +6



Malý ruční kartáč, střední

Obj. číslo: 3587

Balení: 1 ks

Malý efektivní kartáč pro všestranné použití. Vhodný pro čištění stolů a pracovních desek. Doplněn otvorem pro zavěšení či upevnění řetízku.

+2 +3 +4 +5 +6



Ruční kartáč kulatý, tvrdý

Obj. číslo: 3885

Balení: 1 ks

Kruhový ruční kartáč s tvrdými vlákny je vynikající pro čištění kbelíků a menších nádob. Štětiny do úhlu snadno dosáhnou do rohů. Jeho tvar umožňuje vyvinout větší tlak během použití.

+2 +3 +4 +5 +6



Ruční kartáč tvrdý

Obj. číslo: 3890

Balení: 1 ks

Víceúčelový kartáč s tvrdými vlákny usnadňuje drnutí stolů, dopravníkových pásů, prkének, věder, velkých mís a zařízení, kde je nutné dosáhnout do rohů.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



Pevný ruční kartáč, tvrdý

Obj. číslo: 3892

Balení: 1 ks

Víceúčelový kartáč s tvrdými vlákny usnadňuje drnutí stolů, dopravníkových pásů, prkének, věder, velkých mís a zařízení, kde je nutné dosáhnout do rohů.

+2 +3 +4 +5 +6



Ergonomický ruční kartáč, měkký

Obj. číslo: 4167

Balení: 1 ks

Ergonomický ruční kartáč s třepenými konci vláken. Vhodný pro čištění stolů, pracovních desek a zařízení. Třepená vlákna „udrží“ hodně vody, což zaručuje skvělý mycí účinek.

+2 +3 +4 +5 +6



Ergonomický ruční kartáč, tvrdý

Obj. číslo: 4169

Balení: 1 ks

Univerzální pevný kartáč vhodný pro každou práci od běžného mytí nádobí po čištění připálených hrnců a pánví, či pro čištění strojů a zařízení. Šikmá vlákna umožňují dosah do různých zákoutí.

+2 +3 +4 +5 +6



Ruční kartáč ULTRA SAFE, tvrdý

Obj. číslo: 4179

Balení: 1 ks

Kartáč s krátkou rukojetí technologie ULTRA SAFE, vhodný k čištění dopravníkových pásů, výrobních linek a ploch určených k přípravě potravin. Specifické uspořádání vláken zajišťuje efektivní úklid i údržbu.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8

260x40x70	2-10,5	23	20	
PP, PES, STS	121	93	40/80	-20

165x50x45	2-10,5	26	20	
PP, PES, STS	121	93	40/80	-20

110x110x100	2-10,5	36	15	
PP, PES, STS	121	93	40/80	-20

200x70x60	2-10,5	36	15	
PP, PES, STS	121	93	40/80	-20

250x120x60	2-10,5	33	10	
PP, PES, STS	121	93	40/80	-20

330x105x110	2-10,5	50	6	
PP, PES, STS	121	93	40/80	-20

330x95x110	2-10,5	35	6	
PP, PES, STS	121	93	40/80	-20

260x70x100	2-10,5	37	10	
PP, PES	121	93	40/80	-20

KARTÁČE



Glazurovací kartáč, měkký

Obj. číslo: 4181

Balení: 1 ks

Kartáč s dlouhou rukojetí. Vynikající pro nanesení vody atd. na chléb a jiné pečivo.

+3



Kartáč s dlouhou rukojetí, střední

Obj. číslo: 4182

Balení: 1 ks

Dlouhá rukojeť umožňuje čištění těžko přístupných míst. Střední vlákna jsou dostatečně měkká pro vytvoření mycího účinku. Vhodný pro mytí myček, hlubokých kbelíků, kontejnerů a nádob.

+2 +3 +4 +5 +6



Ruční kartáč na masové mlýnky, střední

Obj. číslo: 4184

Balení: 1 ks

Pro čištění nářezových strojů, kráječů i mlýnků na maso. Úzká řada štětin dokonale zapadá do úzkých prostor. Ochrana rukou chrání uživatele před pořezáním během procesu čištění.

+5



Kartáč s dlouhou rukojetí, tvrdý

Obj. číslo: 4186

Balení: 1 ks

Dlouhá rukojeť tohoto kartáče Vám umožní dostat se do částí zařízení, které jsou těžko přístupné. Vhodný pro čištění myček, hlubokých kbelíků, nádob a van.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8



Ruční kartáč s krátkou rukojetí, střední

Obj. číslo: 4190

Balení: 1 ks

Je vhodný k mytí a čištění stolů, pracovních desek, stěn a zařízení. Má pohodlné uchopení, umožňuje obsluhu pracovat po dlouhou dobu. Pro lepší mycí účinnost lze kartáč uchopit za hlavu.

+2 +3 +4 +5 +6



Ruční kartáč s krátkou rukojetí, tvrdý

Obj. číslo: 4192

Balení: 1 ks

Ergonomický ruční kartáč se skvěle drží. Je vhodný k mytí stolů, pracovních desek, stěn a zařízení. Má pohodlné uchopení, umožňuje obsluhu pracovat po dlouhou dobu.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



Ruční kartáč s krátkou rukojetí, měkký, třepený

Obj. číslo: 4194

Balení: 1 ks

Kartáč pro mytí velmi citlivých materiálů, jako např. mytí skla, nerezové oceli a plexiskla. Třepená vlákna zadržují vodu a chemikálie, což umožňuje snadné a jemné mytí.

+2 +3 +4 +5 +6



Kartáč s dlouhou rukojetí, tvrdý

Obj. číslo: 4195

Balení: 1 ks

Velmi tvrdá vlákna tohoto kartáče jsou vhodná pro čištění odolných nečistot v úzkých prostorech, např. u dopravníkových pásů, gumových těsnění ledniček a mrazáků, atd. Používá se také pro kuchání ryb.

+2 +3 +4 +5 +6



415x70x80

2,5-10

60

10



PP, PE, STS



121



93



40/80



-20



415x70x80



2-10,5



36



10



PP, PES, STS



121



93



40/80



-20



500x145x145



2-10,5



40



12



PP, PES, STS



121



40/80



40/80



-20



415x71x75



2-10,5



36



10



PP, PES, STS



121



93



40/80



-20



270x70x85



2-10,5



36



10



PP, PES, STS



121




93



40/80



-20



200x70x85



2-10,5



36



10



PP, PES, STS



121



93



40/80



-20



270x70x85



2-10,5



45



10



PP, PES, STS



121



93



40/80



-20



300x20x70



2-10,5



33



10



PP, PES, STS



121



93



40/80



-20

KARTÁČE A RUČNÍ SMETÁČKY



Ruční kartáč ULTRA SAFE, tvrdý

Obj. číslo: 4196 Balení: 1 ks
Kartáč s dlouhou rukojetí technologie ULTRA SAFE, vhodný k čištění strojů, kbelíků a dalších nádob. Specifické uspořádání vláken zajišťuje efektivní úklid i údržbu.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8

395x70x140	2-10,5	37	10	
PP, PES	121	93	40/80	-20



Ruční kartáč na nádobí, střední

Obj. číslo: 4237 Balení: 1 ks
Pro detailní čištění. Šikmá vlákna tohoto kartáče sahají perfektně až do rohů. Malou škrabkou na špičce lze snadno odstranit odolné nečistoty.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7

280x60x55	2-10,5	23	20	
PP, PES, STS	121	93	40/80	-20



Malý kartáč na nádobí, střední

Obj. číslo: 4287 Balení: 1 ks
Hlava tohoto kartáče je úzká a malá. Proto je vhodný k čištění malých ploch, nádobí a úzkých prostor. Vyšší úhel sevření podporuje rychlé a efektivní čištění díky ergonomicky správné poloze rukou a rukojeti.

+2 +3 +4 +5 +6

290x25x65	2-10,5	24	20	
PP, PES, STS	121	93	40/80	-20



Kartáč s kovovým vláknem, tvrdý

Obj. číslo: 4288 Balení: 1 ks
Univerzální teplotně odolný kartáč vhodný pro odstraňování nečistot ze svařovacích strojů a jiných balících zařízení. Je vhodný také pro čištění zahřátých grilů a pánví. Pouze v bílé variantě.

+5

29x30x65	2-10,5	25	10	
PP, PES, STS	121	100/180	-20	



Malý kompaktní ruční kartáč, tvrdý

Obj. číslo: 4401 Balení: 1 ks
Malý kompaktní ruční kartáč vhodný pro čištění kolem těsnění, pryžových pásů a kloubů u strojů a zařízení. Lze využít všude tam, kde je nedostatek místa pro manipulaci.

+2 +3 +4 +5 +6

205x20x40	2-10,5	15	10	
PP, PES, STS	121	93	40/80	-20



Ruční smetáček ULTRA SAFE, měkký

Obj. číslo: 4581 Balení: 1 ks
Ruční smetáček technologie ULTRA SAFE, vhodný ke smetání jemných suchých částic z dopravníkových pásů, stolů a dalších ploch určených k přípravě potravin. Specifické uspořádání vláken zajišťuje efektivní úklid i údržbu.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8

330x35x135	2-10,5	57	10	
PP, PES	121	93	40/80	-20



Ruční kartáč měkký

Obj. číslo: 4582 Balení: 1 ks
Kartáč s jemnými chlupy je ideální pro smetání suchých jemných částic, např. prachu, mouky, moučkového cukru z velkých ploch dopravníkových pásů apod. Je vhodný pro použití s lopatkou 5660.

+2 +3 +4 +5 +6

300x31x100	2-10,5	60	10	
PP, PES, STS	121	93	40/80	-20



Ruční smetáček ULTRA SAFE, střední

Obj. číslo: 4585 Balení: 1 ks
Ruční smetáček technologie ULTRA SAFE, vhodný ke smetání vlhkých částic z dopravníkových pásů, stolů a dalších ploch určených k přípravě potravin. Specifické uspořádání vláken zajišťuje efektivní úklid i údržbu.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8

330x35x135	2-10,5	57	10	
PP, PES	121	93	40/80	-20

KARTÁČE A RUČNÍ SMETÁČKY



Ruční smeták měkký

Obj. číslo: 4587

Balení: 1 ks

Smetáček s hladkou a ergonomicky tvarovanou rukojetí. Měkká vlákna jsou určena pro smetání suchých, jemných částic, např. prachu, mouky, moučkového cukru. Vhodný pro použití s lopatkou 5660.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



Ruční smeták střední

Obj. číslo: 4589

Balení: 1 ks

Smetáček s hladkou a ergonomicky tvarovanou rukojetí. Střední vlákna jsou vhodná k odstranění jemných částic, jako je mouka z dopravních pásů, kuchyňských povrchů a zařízení. Vhodný pro použití s lopatkou 5660.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



Kartáč na drhnutí, tvrdý

Obj. číslo: 4753

Balení: 1 ks

Kartáč na čištění grilů nebo vyhřívaných ploch. Má vynikající účinek při drhnutí. Doporučené použití s krátkou násadou 2934. Vlákna jsou vyrobena z pevného polypropylenu.

+5



Kartáč na trubky pro ohebnou tyč, střední, Ø 12 mm

Obj. číslo: 5354

Balení: 1 ks

Kartáč pro ohebnou rukojeť 53515 a 53525. Vhodný pro čištění potrubí v pivovarech, mlékárnách a rybářském odvětví.

+2 +3 +4 +5 +6



Kartáč na trubky pro ohebnou tyč, střední, Ø 60 mm

Obj. číslo: 5356

Balení: 1 ks

Kartáč pro ohebnou rukojeť 53515 a 53525. Vhodný pro čištění potrubí v pivovarech, mlékárnách a rybářském odvětví.

+2 +3 +4 +5 +6



Sada kartáčků na zmrzlinové stroje a shakery

Obj. číslo: 5357

Balení: 1 ks

Vhodné pro čištění trubek různých průměrů, např. zmrzlinových strojů, shakerů a dávkovačů majonézy, omáček, kečupů apod. Kartáče se liší průměrem a délkou, proto dosáhnou do všech míst těchto strojů.

+5



Sada kartáčků na zmrzlinové stroje a shakery

Obj. číslo: 5358

Balení: 1 ks

Vhodné pro čištění trubek různých průměrů, např. u zmrzlinových strojů, shakerů a dávkovačů majonézy, omáček, kečupů apod. Kartáče se liší průměrem a délkou, proto dosáhnou do všech míst těchto strojů.

+4



Spirálový kartáč tvrdý, Ø 15 mm

Obj. číslo: 5360

Balení: 1 ks

Kartáč se používá pro čištění úzkých prostor mezi částmi stroje. Také se používá pro čištění odvodňovacích otvorů dřezů, trubek, sklenic apod. Krátká rukojeť dovoluje vyvíjet tlak. K dispozici jen ve třech barvách.

+3 +4 +9



330x35x110



2-10,5



48



15



-20



PP, PES, STS



121



93



40/80



-20



330x35x110



2-10,5




50



10



-20



PP, PES, STS



121



93



40/80



-20



150x65x55



2-10,5




5



100/180



-20



PP, PES, STS



121



100/180



-20



200x12x12



2-10,5




5



10



-20



PP, PES, STS



121




93



40/80



-20



200x65x60



2-10,5




28



12



-20



PP, PES, STS



121



93



40/80



-20



490x105x105




1



-80



-20



PP, PES, STS



121



93



-80



-20



500x260x100




5



-80



-20



PP, PES, STS



121




93



-80



-20



310x22x22



2-10,5




5



15



-20



PP, PES, STS



121



93



-80



-20

KARTÁČE




Kartáč na odpady tvrdý, Ø 55 mm

Obj. číslo: 5361

Balení: 1 ks

Kartáč je ideální pro čištění odpadů a vpusti. Vhodný pro použití s jakoukoli násadou Vikan. Vynikající pro čištění odpadu s omezeným přístupem. Jen v černé variantě.

+9




Sada tří kartáčků, Ø 2, 5, 6 mm

Obj. číslo: 5362

Balení: 1 ks

Kartáče jsou vhodné pro čištění velmi malých trysek a ventilů, např. u přístrojů na džus, kávu apod.

+5




Kartáč na čištění trubek střední, Ø 9 mm

Obj. číslo: 5363

Balení: 1 ks

Tento kartáč na velmi úzké trubice s pružnou hlavici je vhodný k čištění trubek a ventilů, i dalších prostor strojů a zařízení, které nejsou snadno přístupné.

+5




Kartáč pro ohebnou tyč, střední, Ø 20 mm

Obj. číslo: 5365

Balení: 1 ks

Kartáč pro ohebnou rukojeť 53515 a 53525. Vhodný pro čištění potrubí v pivovarech, mlékárnách a rybářském odvětví.

+2 +3 +4 +5 +6




Kartáč na trubky pro ohebnou tyč, střední, Ø 40 mm

Obj. číslo: 5368

Balení: 1 ks

Kartáč pro ohebnou rukojeť 53515 a 53525. Vhodný pro čištění potrubí v pivovarech, mlékárnách a rybářském odvětví.

+2 +3 +4 +5 +6




Kartáč na trubky střední, Ø 60 mm

Obj. číslo: 5370

Balení: 1 ks

Vhodný k čištění potrubí, výpustí, lahví a úzkých prostor mezi částmi strojů.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9




Kartáč na čištění trubek z vnějšku, měkký

Obj. číslo: 5371

Balení: 1 ks

Tento kartáč je většinou používán s teleskopickou násadou k čištění trubek pod stropem. Měkká vlákna se používají k ometení jemných prachových částic.

+3




Kartáč na čištění trubek zvnějšku, střední

Obj. číslo: 5372

Balení: 1 ks

Kartáč vhodný pro čištění trubek zvnějšku do průměru až 100 mm. Hlava kartáče může být upravena na požadovaný průměr. Lze použít jako ruční nebo s kteroukoliv násadou Vikan.

+2 +3 +4 +5 +6 +9



KARTÁČE




Kartáč na čištění trubek z vnějšku, střední

Obj. číslo: 5374

Balení: 1 ks

Tento kartáč je většinou používán s teleskopickou násadou k čištění trubek pod stropem apod.

+3




Kartáč na trubky tvrdý, Ø 10 mm

Obj. číslo: 5375

Balení: 1 ks

Kartáč slouží k čištění úzkých potrubí a velmi úzkých prostor mezi strojními díly, píp, plnicích míst, trychtýřů, lahví apod. Tyč z nerezové oceli i vlákna jsou chemicky odolná a silná.

+2 +3 +4 +5 +6




Kartáč na trubky střední, Ø 20 mm

Obj. číslo: 5376

Balení: 1 ks

Tento kartáč se používá k čištění malých potrubí a velmi úzkých prostor mezi strojními díly. Vhodný na čištění plnicích trubek, trychtýřů, lahví aj. Tyč z nerezové oceli i vlákna jsou chemicky odolná a silná.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9




Kartáč na trubky tvrdý, Ø 40 mm

Obj. číslo: 5378

Balení: 1 ks

Tento kartáč se používá k čištění malých potrubí a velmi úzkých prostor mezi strojními díly. Vhodný na čištění plnicích trubek, trychtýřů, lahví aj. Tyč z nerezové oceli i vlákna jsou chemicky odolná a silná.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9




Kartáč na trubky střední, Ø 50 mm

Obj. číslo: 5379

Balení: 1 ks

Tento kartáč je vhodný pro čištění lahví, trubek, mezer mezi díly dopravníkového pásu apod.

+2 +3 +4 +5 +6





Kartáč na trubky pro ohebnou tyč, střední, Ø 90 mm

Obj. číslo: 5391

Balení: 1 ks

Kartáč pro ohebnou rukojeť 53515 a 53525. Vhodný pro čištění potrubí v pivovarech, mlékárnách a rybářském odvětví.

+2 +3 +4 +5 +6





Kartáč na trubky na násadu, tvrdý, Ø 50 mm

Obj. číslo: 538050

Balení: 1 ks

Tento kartáč je vhodný pro všechny násady Vikan. Je účinný pro čištění různých druhů trubek. Vhodný pro čištění např. třídících strojů v odvětví rybolovu a masných mlýnků v řeznictví.

+2 +3 +4 +5 +6




Kartáč na trubky na násadu, tvrdý, Ø 63 mm

Obj. číslo: 538063


Balení: 1 ks

Kartáč je vhodný na čištění potrubí, různých druhů trubek a strojů, např. třídíčky v odvětví rybolovu a masných mlýnků v řeznictví a obchodě. Je vhodný pro všechny Vikan násady.

+2 +3 +4 +5 +6



KARTÁČE



Kartáč na trubky na násadu, střední, Ø 77 mm

Obj. číslo: 538077

Balení: 1 ks

Vhodný pro všechny násady Vikan. Tento kartáč je účinný pro čištění různých druhů trubek. Je vhodný pro čištění např. třídících strojů v odvětví rybolovu.



155x80



2-10,5



24



15




PP, PES, STS



121



40/80



Kartáč na trubky na násadu, střední, Ø 90 mm

Obj. číslo: 538090

Balení: 1 ks

Vhodný pro všechny násady Vikan. Tento kartáč je účinný pro čištění různých druhů trubek. Je vhodný pro čištění třídících strojů v rybářském průmyslu.



160x90x90



2-10,5



30



12




PP, PES, STS



121



40/80



Kartáč na trubky na násadu, střední, Ø 103 mm

Obj. číslo: 5380103

Balení: 1 ks

Používá se na čištění silnějších trubek, mas. mlynků, v kombinaci s násadou 2934 je vynikající na čištění hrnců, mís, kotlů a kádí. V černé barvě vhodný na čištění odpadů a kanalizace.



170x100x100



2-10,5



37



12



PP, PES, STS



121



40/80



-20



Kartáč na trubky s rukojetí, střední/tvrdý Ø 90 mm

Obj. číslo: 538190

Balení: 1 ks

Kartáč bez spoje mezi rukojetí a hlavou zajišťuje vyšší úroveň hygieny. Horní část kartáče je vybavena tvrdými stětinami pro rychlejší a efektivnější čištění.



430x90x90



2-10,5



33



15



PP, PES, STS



121



93



40/80



-20



Kartáček na nehty tvrdý

Obj. číslo: 6440

Balení: 1 ks

Velmi pevný kartáček na nehty. S otvorem pro zavěšení na věšáku Vikan. Vhodný na čištění rukou, ale také menších stolů a ploch, menších nádob, čalounění a kobereců.



130x50x40



2-10,5



17



25



PP, PES, STS



121



93



40/80



-20



Cylindrický kartáč střední, Ø 135 mm

Obj. číslo: 7035

Balení: 1 ks

Ideální pro čištění nádrží a nádob. Může být použit k čištění podavače trubek a dutých profilů zařízení v potravinářské výrobě. Může být použit s jakoukoli rukojetí ve Vikan barevnému rozsahu.



130x130x115



2-10,5



33



8



PP, PES, STS



121



40/80



-20



Kartáč na nádrže tvrdý, 205 mm

Obj. číslo: 7037

Balení: 1 ks

Oválný kartáč je vhodný pro čištění velkých průmyslových nádrží a dalších velkých kontejnerů, zařízení i odvodňovacích kanálů. Může být použit s jakoukoli násadou Vikan.



205x130x100



2-10,5



40



10



PP, PES, STS



121



93



40/80



-20



Kartáč na nádrže střední, 205 mm

Obj. číslo: 7039

Balení: 1 ks

Ideální pro čištění nádrží a kádí. Je také vhodný pro čištění odvodňovací vpusti. Může být použit s jakoukoli násadou Vikan.



205x130x100



2-10,5



40



10



PP, PES, STS



121



85



40/60



-20

SMETÁKY A KARTÁČE




Smeták do úhlu tvrdý, 290 mm

Obj. číslo: 2914

Balení: 1 ks

Tvar smetáku usnadňuje zametání v úzkých mezerách mezi částmi zařízení. Používá se pro smetení hrubších nečistot před mytím podlah. Ideální pro smetení větších částic jako je maso a zelenina ve vlhkém prostředí.

+2 +3 +4 +5 +6 +7 +9




Smeták tvrdý, 330 mm

Obj. číslo: 2915

Balení: 1 ks

Tento těžký smeták je ideální pro zametání těžkých, velkých částic. Je vhodný pro použití ve vlhkém a venkovním prostředí, může být použit s jakoukoli násadou Vikan.

+2 +3 +4 +5 +6 +9




Smeták tvrdý, 530 mm

Obj. číslo: 2920

Balení: 1 ks

Tento smeták je ideální pro zametání těžkých, velkých částic. Je vhodný pro použití ve vlhkém a venkovním prostředí, může být použit s jakoukoli násadou Vikan.

+2 +3 +4 +5 +6




Smeták měkký/tvrdý, 260 mm

Obj. číslo: 3104

Balení: 1 ks

Tento smeták je navržen tak, aby čištění úzkých mezer mezi výrobními linkami bylo jednodušší, je vhodný i pro úklid menších suchých oblastí. Lze jej použít s jakoukoli násadou Vikan.

+2 +3 +4 +5 +6




Smeták střední s přímou objímkou, 310 mm

Obj. číslo: 3166

Balení: 1 ks

Určen pro shromažďování větších částic, jako je papír, kousky zeleniny, ryb nebo malé částičky masa z prostor mezi stroji, zařízeními a pod stoly. Je určen pro odstranění větších nečistot před vlastním mytím.

+2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9




Smeták ULTRA SAFE, měkký, 400 mm

Obj. číslo: 3171

Balení: 1 ks

Podlahový smeták technologie ULTRA SAFE vhodný k zametání suchých částic. Specifické uspořádání vláken zajišťuje efektivní úklid i údržbu.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8




Smeták ULTRA SAFE, střední, 400 mm

Obj. číslo: 3173

Balení: 1 ks

Podlahový smeták technologie ULTRA SAFE vhodný k zametání vlhkých i mokřých částic. Specifické uspořádání vláken zajišťuje efektivní úklid i údržbu.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8




Podlahový smeták, měkký/tvrdý, 410 mm

Obj. číslo: 3174

Balení: 1 ks

Tento smeták má dva typy štětín. Při zatlačení na přední stranu smetáku přední tužší vlákna uvolní nečistoty. Měkčí vlákna ze zadních řad je smetou. Je vhodný pro všechny oblasti v kuchyních a restauracích.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



SMETÁKY A KARTÁČE


Podlahový smeták, měkký, 435 mm

Obj. číslo: 3178

Balení: 1 ks

Ideální pro zametání mouky, škrabu i dalších suchých prášků. Používejte pouze v suchých oblastech. Třepeňá vlákna nespĺňují požadavky nejvyšších hygienických zásad.

+2 +3 +4 +5 +6




Smeták měkký, 435 mm

Obj. číslo: 3179

Balení: 1 ks

Ideální pro zametání mouky a škrabu, i dalších suchých prášků. Je vhodný pro zametání v suchých oblastech. Může být použit s jakoukoli násadou Vikan.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8




Podlahový smeták měkký/tvrdý, 610 mm

Obj. číslo: 3194

Balení: 1 ks

Má dva typy vláken. Přední tvrdá vlákna uvolňují hůře odstranitelné nečistoty, měkčí zadní vlákna je odstraní. Je vhodný pro suché i mokré zametání.

+2 +3 +4 +5 +6 +9




Smeták měkký, 610 mm

Obj. číslo: 3199

Balení: 1 ks

Vhodný pro zametání jemných částic ve velkých suchých a vlhkých prostorách. Lze jej použít s jakoukoli násadou Vikan.

+2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9




Úzký kartáč, extra tvrdý, 225 mm

Obj. číslo: 7040

Balení: 1 ks

Speciálně navržený kartáč pro čištění těžko dostupných míst pod a mezi zařízeními. Díky kloubu může být násada umístěna do polohy rovnoběžné s podlahou. Vlákna ve tvaru šípky umožňují čištění rohů i drobných spár.

+2 +3 +4 +5 +6




Smeták tvrdý, 245 mm

Obj. číslo: 7044

Balení: 1 ks

Speciálně navržen pro čištění menších ploch nebo drhnutí povrchů. Stlačení tvrdých vláken směrem k podlaze umožňuje čištění v různých tvarovaných rozích a výklencích.

+2 +3 +4 +5 +6




Kartáč se zahnutou konstrukcí, střední, 265 mm

Obj. číslo: 7047

Balení: 1 ks

Tvar tohoto kartáče byl navržen tak, aby bylo možno vyčistit oblast, kde stěna navazuje na podlahu. Může být také použit na podlahy, usnadňuje čištění pod stroji, zařízeními, výpustí, žlabů.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9




Kartáč na podlahy, tvrdý, 305 mm

Obj. číslo: 7060

Balení: 1 ks

Tento kartáč na podlahy je ideální pro drhnutí všech typů podlah v oblasti přípravy potravin. Může být použit s jakoukoli násadou Vikan.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



SMETÁKY A KARTÁČE


Kartáč na podlahy, střední, 305 mm

Obj. číslo: 7061

Balení: 1 ks

Kartáč je ideální pro ometání stěn i podlahy v prostředí zpracování potravin, např. jatek, zpracování masa. Může být použit s jakoukoli násadou Vikan.

+2 +3 +4 +5 +6




Kartáč na podlahy, tvrdý, 470 mm

Obj. číslo: 7062

Balení: 1 ks

Tento smeták je vhodný pro čištění všech typů podlah jako jsou epoxidové, cementové, dlažba apod. Může být použit s jakoukoli násadou Vikan.

+2 +3 +4 +5 +6




Podlahový smeták ULTRA SAFE, tvrdý, 400 mm

Obj. číslo: 7064

Balení: 1 ks

Podlahový smeták technologie ULTRA SAFE vhodný k odstranění odolných nečistot z hladkých i drsných povrchů. Specifické uspořádání vláken zajišťuje efektivní úklid i údržbu.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8




Podlahový smeták měkký, 300 mm

Obj. číslo: 7066

Balení: 1 ks

Tento smeták je ideální pro zametání mouky, škrobu a dalších suchých nečistot. Třepeňá vlákna nespĺňujú požadavky nejvyšších hygienických zásad.

+2 +3 +4 +5 +6 +9




Podlahový smeták střední, 300 mm

Obj. číslo: 7068

Balení: 1 ks

Smeták je vhodný pro smetení středních částic v suchém i vlhkém prostředí i v menších prostorách v produkci potravin. Může být použit s jakoukoli násadou Vikan.

+2 +3 +4 +5 +6 +9



PRŮTOČNÉ KARTÁČE

Průtočný kartáč na podlahy, tvrdý, 270 mm

Obj. číslo: 7041

Balení: 1 ks

Tento podlahový průtočný kartáč má efektivní distribuci vody a je ideální pro použití v silně znečištěných oblastech jako jsou jatka a zpracování masa.

+2 +3 +4 +5 +6 +7



Kartáč na podlahy, střední, 270 mm

Obj. číslo: 7043

Balení: 1 ks

Tento podlahový průtočný kartáč má efektivní distribuci vody a je ideální pro použití v silně znečištěných oblastech jako jsou jatka a zpracování masa.

+2 +3 +4 +5 +6



Ruční průtočný kartáč tvrdý

Obj. číslo: 7056

Balení: 1 ks

Ideální pro čištění obuvi před vstupem do výrobních prostor. Vybaveno 1/2" plastovou spojkou. Maximální tlak: 6 barů.

+3 +5



Ruční průtočný kartáč tvrdý

Obj. číslo: 7056Q

Balení: 1 ks

Ideální pro čištění obuvi před vstupem do výrobních prostor. Vybaveno 1/2" kovovou spojkou. Maximální tlak: 6 barů.

+3 +5



Úhlově nastavitelný kartáč měkký, 240 mm

Obj. číslo: 7067

Balení: 1 ks

Patentovaný průtočný kartáč s plně nastavitelnou objímkou a třepenými vlákny. Je ideální pro různé čisticí úkony včetně úkonů v těžko dostupných prašných oblastech. Je vhodný ke kterékoli násadě Vikan.

+2 +3 +4 +5 +6 +7



270x75x95

2-10,5

24

10



PP, PES, STS



121



93



40/80



-20



270x75x100

2-10,5

32

10



PP, PES, STS



121



93



-/80



-20



355x45x95

2-10,5

25

10



PP, PES, STS



121



93



40/100



-20



330x50x105

2-10,5

25

10



PP, PES, STS



121



93



40/100



-20



240x130x145

2-10,5

44

4



PP, PES, STS



121



93



40/80



-20

STĚRKY


Ruční stěrka pružná

Obj. číslo: 4051

Balení: 10 ks

Tato flexibilní stěrka je vhodná pro čištění pracovních stolů, dopravníkových pásů, vyprazdňování nádob a kbelíků. Má stírací hrany na třech stranách. Maximální teplota sušení: 120 °C

+2 +3 +4 +5 +6 +99



165x2x92

2-10,5

10



PP, DK



121



93



80/100



-20

Ruční stěrka s jednoduchou čepelí, 245 mm

Obj. číslo: 7125

Balení: 1 ks

Ultrahygienická ergonomicky tvarovaná stěrka s měkkou a pružnou čepelí, která se snadno udržuje dokonale čistá. Ideální pro odstranění přebytečné vody a zbytků jídla z povrchů v přípravě jídel.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8



245x50x104

2-10,5

20



PP, TPE



121



93



50/100



-20

STĚRKY

Stěrka s jednoduchou čepelí, 400 mm

Obj. číslo: 7140

Balení: 1 ks

Ultrahygienická stěrka pro odstranění vody ze stěn, podlah a povrchů stolů. Tvar čepele umožňuje odstranění vody z rohů a dalších těžko dostupných oblastí. Tvarování stěrky zajišťuje, že se voda nerozstříkává na vysoušenou oblast.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



400x80x90



2-10,5



15



PP, TPE



121



93



50/100



-20

Stěrka s jednoduchou čepelí, 500 mm

Obj. číslo: 7150

Balení: 1 ks

Ultrahygienická stěrka pro odstranění vody ze stěn, podlah a povrchů stolů. Tvar čepele umožňuje odstranění vody z rohů a dalších těžko dostupných oblastí. Tvarování stěrky zajišťuje, že se voda nerozstříkává na vysoušenou oblast.

+2 +3 +4 +5 +6



500x75x85



2-10,5



15



PP, TPE



121



93



50/100



-20

Stěrka s jednoduchou čepelí, 600 mm

Obj. číslo: 7160

Balení: 1 ks

Ultrahygienická stěrka pro odstranění vody ze stěn, podlah a povrchů stolů. Tvar čepele umožňuje odstranění vody z rohů a dalších těžko dostupných oblastí. Tvarování stěrky zajišťuje, že se voda nerozstříkává na vysoušenou oblast.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



600x80x95



2-10,5



15



PP, TPE



121



93



50/100



-20

Stěrka s jednoduchou čepelí, 700 mm

Obj. číslo: 7170

Balení: 1 ks

Ultrahygienická stěrka pro odstranění vody ze stěn, podlah a povrchů stolů. Tvar čepele umožňuje odstranění vody z rohů a dalších těžko dostupných oblastí. Tvarování stěrky zajišťuje, že se voda nerozstříkává na vysoušenou oblast.

+2 +3 +4 +5 +6



700x70x85



2-10,5



15



PP, TPE



121



93



50/100



-20

2C ruční stěrka s dvojitou čepelí, 250 mm

Obj. číslo: 7711

Balení: 1 ks

Stěrka byla navržena pro použití v oblastech, kde je nutná vysoká úroveň hygieny a efektivní odstranění vody a odpadu. Pryž je snadno odnímatelná pro čištění nebo výměnu. Náhradní pryž: 7731

+2 +3 +4 +5 +6



250x70x95



2-10,5



20



PP, TPE



121



93



50/100



-20

2C stěrka s dvojitou čepelí, 405 mm

Obj. číslo: 7712

Balení: 1 ks

Stěrka byla navržena pro použití v oblastech, kde je nutná vysoká úroveň hygieny a efektivní odstranění vody a odpadu. Pryž je snadno odnímatelná pro čištění nebo výměnu. Náhradní pryž: kód 7732

+2 +3 +4 +5 +6



405x70x105



2-10,5



10



PP, TPE



121



93



50/100



-20

2C stěrka s dvojitou čepelí, 505 mm

Obj. číslo: 7713

Balení: 1 ks

Vysoká úroveň hygieny a efektivní odstraňování vody. Vhodná pro všechny typy povrchů včetně obkladů a různých typů bezpečnostních podlah. Čepel lze snadno vyjmout a čistit nebo vyměnit (náhradní čepel: 7733).

+2 +3 +4 +5 +6



505x70x100



2-10,5



10



PP, TPE



121



93



50/100



-20

2C stěrka s dvojitou čepelí, 605 mm

Obj. číslo: 7714

Balení: 1 ks

Vysoká úroveň hygieny a efektivní odstraňování vody. Vhodná pro všechny typy povrchů včetně obkladů a různých typů bezpečnostních podlah. Čepel lze snadno vyjmout a čistit nebo vyměnit (náhradní čepel: 7734).

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



605x80x110



2-10,5



10



PP, TPE



121



93



50/100



-20

STĚRKY

2C stěrka s dvojitou čepelí, 700 mm

Obj. číslo: 7715

Balení: 1 ks

Vysoká úroveň hygieny a efektivní odstraňování vody. Vhodná pro všechny typy povrchů včetně obkladů a různých typů bezpečnostních podlah. Čepel lze snadno vyjmout a čistit nebo vyměnit (náhradní čepel: 7735).

+2 +3 +4 +5 +6



700x80x110



2-10,5



10



PP, TPE



121



93



50/100



-20



Stěrka na kondenzát, 400 mm

Obj. číslo: 7716

Balení: 1 ks

Stěrka s vypouštěcími otvory pro účinné odstraňování kondenzátu ze stropů a potrubí. Kondenzát se bezpečně zachycuje v lahvi nebo je odváděn hadicí, což umožňuje odstraňování vlhkosti i během výrobního procesu.

+2 +3 +4 +5 +6



400x130x80



2-10,5



3



PP, TPE



121



93



-/100



-20



2C stěrka s dvojitou čepelí, otočnou objímkou, 405 mm

Obj. číslo: 7722

Balení: 1 ks

Vysoká úroveň hygieny a efektivní odstraňování vody. Vhodná pro všechny typy povrchů včetně obkladů a různých typů bezpečnostních podlah. Čepel lze snadno vyjmout a čistit nebo vyměnit (náhradní čepel: 7732).

+2 +3 +4 +5 +6



405x100x75



2-10,5



10



PP, TPE



121



93



50/100



-20



2C stěrka s dvojitou čepelí, otočnou objímkou, 505 mm

Obj. číslo: 7723

Balení: 1 ks

Vysoká úroveň hygieny a efektivní odstraňování vody. Vhodná pro všechny typy povrchů včetně obkladů a různých typů bezpečnostních podlah. Čepel lze snadno vyjmout a čistit nebo vyměnit (náhradní čepel: 7733).

+2 +3 +4 +5 +6



505x105x70



2-10,5



10



PP, TPE



121



93



50/100



-20



2C stěrka s dvojitou čepelí, otočnou objímkou, 600 mm

Obj. číslo: 7724

Balení: 1 ks

Vysoká úroveň hygieny a efektivní odstraňování vody. Vhodná pro všechny typy povrchů včetně obkladů a různých typů bezpečnostních podlah. Čepel lze snadno vyjmout a čistit nebo vyměnit (náhradní čepel: 7734).

+2 +3 +4 +5 +6



600x100x70



2-10,5



10



PP, TPE



121



93



50/100



-20



2C stěrka s dvojitou čepelí, otočnou objímkou, 700 mm

Obj. číslo: 7725

Balení: 1 ks

Pro oblasti vyžadující vysokou úroveň hygieny a efektivní odstraňování vody. Vhodná pro všechny typy povrchů. Čepel lze snadno vyjmout a čistit nebo vyměnit (náhradní čepel: 7735).

+2 +3 +4 +5 +6



405x70x105



2-10,5



10



PP, TPE



121



93



50/100



-20



Náhradní pryž pro 2C stěrku, 250 mm

Obj. číslo: 7731

Balení: 1 ks

Náhradní kazeta s dvojitou čepelí pro 2C ruční stěrku 7711. Pryž je barevně kódovaná a lze ji snadno vyměnit.

+2 +3 +4 +5 +6



250x25x45



2-10,5



20



PP, TPE



121



93



50/100



-30



Náhradní pryž pro 2C stěrku, 400 mm

Obj. číslo: 7732

Balení: 1 ks

Náhradní kazeta s dvojitou čepelí pro 2C ruční stěrku 7712 a 7722. Pryž je barevně kódovaná a lze ji snadno vyměnit.

+2 +3 +4 +5 +6



400x30x45



2-10,5



20



PP, TPE



121



93



50/100



-30



STĚRKY

Náhradní pryž pro 2C stěrku, 500 mm

Obj. číslo: 7733

Balení: 1 ks

Výměnná kazeta s dvojitou čepelí pro hygienickou stěrku řady 7713 a 7723. Pryž je barevně kódovaná a lze ji snadno vyměnit.

+2 +3 +4 +5 +6



500x25x45



2-10,5



20



PP, TPE



121



93



50/100



-30

Náhradní pryž pro 2C stěrku, 600 mm

Obj. číslo: 7734

Balení: 1 ks

Výměnná kazeta s dvojitou čepelí pro 2C stěrku 7714, 7724. Pryž je barevně kódovaná a lze ji snadno vyměnit.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



600x25x45



2-10,5



20



PP, TPE



121



93



50/100



-30

Náhradní pryž pro 2C stěrku, 700 mm

Obj. číslo: 7735

Balení: 1 ks

Výměnná kazeta s dvojitou čepelí pro hygienickou stěrku řady 7715 a 7725. Pryž je barevně kódovaná a lze ji snadno vyměnit.

+2 +3 +4 +5 +6



700x25x45



2-10,5



20



PP, TPE



121



93



50/100



-30

Klasická ruční stěrka, 250 mm

Obj. číslo: 7751

Balení: 1 ks

Ruční stěrka s dvojitou čepelí je efektivní při odstraňování vody i zbytků jídla z povrchů v přípravně jídla. Čepel lze snadno vyjmout a vyčistit nebo vyměnit.

+2 +3 +4 +5 +6



250x70x110



2-10,5



20



PP, pěn. pryž



90



80



-/80



-20


Klasická stěrka, 400 mm

Obj. číslo: 7752

Balení: 1 ks

Dvojitá čepel poskytuje efektivní odstranění vody i zbytků jídla ze všech typů podlah. Čepel lze snadno vyjmout a vyčistit nebo vyměnit. Náhradní čepel: 77725/77729

+2 +3 +4 +5 +6



400x90x110



2-10,5



10



PP, pěn. pryž



80



93



-/80



-20


Klasická stěrka, 500 mm

Obj. číslo: 7753

Balení: 1 ks

Dvojitá čepel poskytuje efektivní odstranění vody i zbytků jídla ze všech typů podlah. Čepel lze snadno vyjmout a vyčistit nebo vyměnit. Náhradní čepel: 77735/77739

+2 +3 +4 +5 +6



500x70x115



2-10,5



10



PP, pěn. pryž



80



93



-/80



-20

Klasická stěrka, 600 mm

Obj. číslo: 7754

Balení: 1 ks

Dvojitá čepel poskytuje efektivní odstranění vody i zbytků jídla ze všech typů podlah. Čepel lze snadno vyjmout a vyčistit nebo vyměnit. Náhradní čepel: 77745/77749

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



600x85x115



2-10,5



10



PP, pěn. pryž



80



93



-/80



-20

Klasická stěrka, 700 mm

Obj. číslo: 7755

Balení: 1 ks

Dvojitá čepel poskytuje efektivní odstranění vody i zbytků jídla ze všech typů podlah. Čepel lze snadno vyjmout a vyčistit nebo vyměnit. Náhradní čepel: 77755/77759

+2 +3 +4 +5 +6



700x80x110



2-10,5



10



PP, pěn. pryž



80



93



-/80



-20

STĚRKY

Klasická stěrka, otočná objímka, 400 mm

Obj. číslo: 7762

Balení: 1 ks

Poskytuje efektivní odstranění vody i zbytků jídla ze všech typů podlah. Čepel lze snadno vyjmout a vyčistit nebo vyměnit. Náhradní čepel: 77725/77729

+2 +3 +4 +5 +6



400x110x75



2-10,5



10



PP, pěn. pryž



90



93



-/80



-20

Klasická stěrka, otočná objímka, 500 mm

Obj. číslo: 7763

Balení: 1 ks

Poskytuje efektivní odstranění vody i zbytků jídla ze všech typů podlah. Čepel lze snadno vyjmout a vyčistit nebo vyměnit. Náhradní čepel: 77735/77739

+2 +3 +4 +5 +6



500x110x75



2-10,5



10



PP, pěn. pryž



90



93



-/80



-20

Klasická stěrka, otočná objímka, 600 mm

Obj. číslo: 7764

Balení: 1 ks

Poskytuje efektivní odstranění vody i zbytků jídla ze všech typů podlah. Čepel lze snadno vyjmout a vyčistit nebo vyměnit. Náhradní čepel: 77745/77749

+2 +3 +4 +5 +6 +9



600x100x75



2-10,5



10



PP, pěn. pryž



90



93



-/80



-20

Klasická stěrka, otočná objímka, 700 mm

Obj. číslo: 7765

Balení: 1 ks

Poskytuje efektivní odstranění vody i zbytků jídla ze všech typů podlah. Čepel lze snadno vyjmout a vyčistit nebo vyměnit. Náhradní čepel: 77755/77759

+2 +3 +4 +5 +6



700x100x75



2-10,5



10



PP, pěn. pryž



90



93



-/80



-20

Náhradní pěnová pryž pro klasickou stěrku, 250 mm

Obj. číslo: 7771

Balení: 1 ks

Náhradní pryž do stěrky 7751. Časté čištění a výměna pryže zabraňují shromažďování bakterií mezi pryžovými páskami. Pryž lze snadno vyměnit.

+5



250x30x45



2-10,5



20



PP, pěn. pryž



90



80



-20



STĚRKY


Náhradní pěnová pryž pro klasickou stěrku, 400 mm

Obj. číslo: 7772

Balení: 1 ks

Výměnná pryž do stěrky 7752 a 7762. Časté čištění a výměna pryže zabraňují shromažďování bakterií mezi pryžovými pásky. Pryž lze snadno vyměnit.

+5 +9




Náhradní pěnová pryž pro klasickou stěrku, 500 mm

Obj. číslo: 7773

Balení: 1 ks

Náhradní pryž do stěrky 7753 a 7763. Časté čištění a výměna pryže zabraňují shromažďování bakterií mezi pryžovými pásky. Pryž lze snadno vyměnit.

+5 +9




Náhradní pěnová pryž pro klasickou stěrku, 600 mm

Obj. číslo: 7774

Balení: 1 ks

Náhradní pryž do stěrky 7754 a 7764. Časté čištění a výměna pryže zabraňují shromažďování bakterií mezi pryžovými pásky. Pryž lze snadno vyměnit.

+5 +9




Náhradní pěnová pryž pro klasickou stěrku, 700 mm

Obj. číslo: 7775

Balení: 1 ks

Náhradní pryž do stěrky 7755 a 7765. Časté čištění a výměna pryže zabraňují shromažďování bakterií mezi pryžovými pásky. Pryž lze snadno vyměnit.

+5 +9



ŠPACHTLE


Stolní a podlahová špachtle

Obj. číslo: 2910

Balení: 1 ks

Vhodná k odstraňování těsta a také přilepených a připečených nečistot a karamelu z pracovních povrchů, podlah apod. Má čepel z nerezové oceli. Lze ji použít s kteroukoli násadou Vikan VHS.

+2 +3 +4 +5 +6 +9




Špachtle s pružným nerezovým břitem

Obj. číslo: 2911

Balení: 1 ks

Vynikající pro čištění povrchů, kde je třeba velkou sílu, aby se uvolnily nečistoty. Zaoblené okraje pružné ocelové čepele napomáhají chránit čištěné plochy před poškrábáním.

+3




Stolní a podlahová špachtle

Obj. číslo: 2912

Balení: 1 ks

Používá se k odstranění usazených i lepkavých nečistot z podlah s epoxidovým nátěrem a jiných citlivých povrchů (např. nerez), snižuje riziko jejich poškrábání.

+5



ŠPACHTLE



Ruční špachtle, nerez

Obj. číslo: 4050

Balení: 1 ks

Ruční špachtle z nerezové oceli, s úhlovou čepelí a barevným označením PP rukojeti, je ideální pro odstranění odolných nečistot z dopravníkových pásů, grilů, pečících plechů, pánví apod.

+2 +3 +4 +5 +6



90x60x240



2-10,5



20



PP, STS



121



93



80/100



-20



Ruční špachtle, nylon

Obj. číslo: 4055

Balení: 1 ks

Vhodná k odstraňování odolných a připečených nečistot ze stolů a jiných povrchů, např. v kuchyních a pekárnách. Vhodná také k odstranění připálenin na přepravních pásech.

+2 +3 +4 +5 +6



105x60x240



2-10,5



20



PP, PA



121



93



80/80



-20



Ruční špachtle jednolitá, 75 mm

Obj. číslo: 4060

Balení: 1 ks

Úzká ruční špachtle umožňuje přístup na malé plochy a oblá zařízení. Slouží k uvolnění silně ulpělých nečistot např. z pečiva, čokolády, připáleného jídla apod. Polypropylen snižuje riziko poškrábání citlivých povrchů.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +99



75x18x210



2-10,5



25



PP/DT



121



93



80/80



-20



Ruční špachtle jednolitá, 102 mm

Obj. číslo: 4061

Balení: 1 ks

Špachtle se širokou čepelí umožňuje rychlé a snadné čištění povrchů v potravinářském průmyslu. Ostrá čepel usnadňuje odstraňování nečistot. Ergonomický tvar zpříjemňuje použití.

+2 +3 +4 +5 +6 +99



102x18x210



2-10,5



20



PP/DT



121



93



80/80



-20

LOPATY, LOPATKY, NABĚRAČKY



Lopata velká

Obj. číslo: 5600

Balení: 1 ks

Vhodná pro přemísťování velkého množství potravinového odpadu nebo složek potravin. Je pevná a velmi praktická pro práci na podlaze. Ergonomie této lopaty pomáhá předcházet zranění zad. Plocha lopaty: 380 x 340 x 90 mm

+2 +3 +4 +5 +6



1140x345x215



2-10,5



1



PP, ALU



121



93



80/100



-20



Lopata velká

Obj. číslo: 5601

Balení: 1 ks

Vhodná pro přemísťování velkého množství potravinového odpadu nebo složek potravin. Je pevná a velmi praktická pro práci na podlaze. Ergonomie této lopaty pomáhá předcházet zranění zad. Plocha lopaty: 380 x 340 x 90 mm

+2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



1310x345x225



2-10,5



1



PP, ALU



121



93



80/100



-20



Lopata s otvory

Obj. číslo: 5603

Balení: 1 ks

Lopata s otvory, které umožňují rychlý odtok vody z potravinářských produktů. Obzvláště vhodná na práci v rybářství, ale i v dalších průmyslových odvětvích. Plocha lopaty: 380 x 340 x 90 mm

+5



220x1145x350



2-10,5



1



PP



121



93



80/-



-20

LOPATY, LOPATKY, NABĚRAČKY



Lopata s otvory


Obj. číslo: 5604

Balení: 1 ks

Lopata s otvory, které umožňují rychlý odtok vody z potravinářských produktů. Obzvláště vhodná na práci v rybářství, ale i v dalších průmyslových odvětvích.

Plocha lopaty: 380 x 340 x 90 mm

+9




Lopata

Obj. číslo: 5610

Balení: 1 ks

Vhodná pro přemísťování velkého množství potravinového odpadu nebo složek potravin. Je pevná a praktická pro práci na podlaze. Ergonomie lopaty pomáhá předcházet zranění zad. Plocha lopaty: 340 x 270 x 75 mm

+2 +3 +4 +5 +6




Lopata

Obj. číslo: 5611

Balení: 1 ks

Vhodná pro přemísťování velkého množství potravinového odpadu nebo složek potravin. Je pevná a praktická pro práci na podlaze. Ergonomie lopaty pomáhá předcházet zranění zad. Plocha lopaty: 340 x 270 x 75 mm

+2 +3 +4 +5 +6




Lopata D úchyt, velká pracovní plocha

Obj. číslo: 5623

Balení: 1 ks

Lehká a odolná konstrukce. Hladký povrch umožňuje velmi snadné čištění. Ideální pro použití v oblastech produkce potravin nebo většího množství potravinového odpadu. Plocha lopaty: 379 x 345 x 90 mm

+2 +3 +4 +5 +6




Lopata T úchyt

Obj. číslo: 5631

Balení: 1 ks

Lehká a odolná konstrukce. Hladký povrch umožňuje velmi snadné čištění. Ideální pro použití v oblastech produkce potravin nebo většího množství potravinového odpadu. Plocha lopaty: 327 x 271 x 50 mm

+7




Lopata D úchyt, malá pracovní plocha

Obj. číslo: 5625

Balení: 1 ks

Lehká a odolná konstrukce. Hladký povrch umožňuje velmi snadné čištění. Je ideální pro použití v oblastech produkce potravin nebo většího množství potravinového odpadu. Plocha lopaty: 327x271x50 mm

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +99




Lopatka na smetí

Obj. číslo: 5660

Balení: 1 ks

Ergonomicky tvarovaná, ideálně pro použití v potravinářském průmyslu. Vhodná pro použití s ručními smetáky 4587 a 4589 pro úklid zbytků potravy a prachových částic.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9




Ruční lopatka, velká

Obj. číslo: 5670

Balení: 1 ks

Ergonomicky tvarovaná, lehká a odolná. Ideální pro použití v oblastech produkce potravin pro přesun složek potravin. Objem lopatky: 2 l

+2 +3 +4 +5 +6 +99






Malá ruční lopatka

Obj. číslo: 5673

Balení: 1 ks

Lehká a odolná lopatka. Hladký povrch umožňuje velmi snadné čištění. Je ideální pro použití v oblastech produkce potravin nebo většího množství potravinového odpadu.

+2 +3 +4 +5 +6 +7 +9 +99



550x275x110



2-10,5



12



PP



121



93



80/100



-20




Ruční lopatka, střední

Obj. číslo: 5675

Balení: 1 ks

Ergonomicky tvarovaná lehká a odolná lopatka. Hladký povrch bez záhybů zajišťuje snadné čištění a zároveň zabraňuje usazování bakterií. Ideální pro použití v oblasti produkce potravin. Objem lopatky: 1 l

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +99



340x120x110



2-10,5



12



PP



121



93



80/100



-20




Ruční lopatka, malá

Obj. číslo: 5677

Balení: 1 ks

Ergonomicky tvarovaná lehká a odolná lopatka. Hladký povrch bez záhybů zajišťuje snadné čištění a zároveň zabraňuje usazování bakterií. Ideální pro použití v oblasti produkce potravin. Objem lopatky: 0,5 l

+2 +3 +4 +5 +6 +99



300x95x80



2-10,5



15



PP



121



93



80/100



-20




Kulatá naběračka, 1 l

Obj. číslo: 5681

Balení: 1 ks

Ergonomicky tvarovaná naběračka s praktickou měrkou a dvěma výlevkami. Vhodná do kuchyní, mlékáren a dalších oblastí. Hladký povrch bez záhybů zajišťuje snadné čištění a zároveň zabraňuje usazování bakterií.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8



295x70x95



2-10,5



10



PP



121



93



80/100



-20




Kulatá naběračka, 2 l

Obj. číslo: 5682

Balení: 1 ks

Ergonomicky tvarovaná naběračka s praktickou měrkou a dvěma výlevkami. Vhodná do kuchyní, mlékáren a dalších oblastí. Hladký povrch bez záhybů zajišťuje snadné čištění a zároveň zabraňuje usazování bakterií.

+2 +3 +4 +5 +6



330x210x115



2-10,5



10



PP



121




93



80/100



-20



NÁSADY




Teleskopická násada, hliník

Obj. číslo: 2925

Balení: 1 ks

Krátkou výsuvnou násadu lze použít k čištění uvnitř nádrží s úzkými hrdly (např. nádoby s víky). Také ji lze použít tam, kde je zapotřebí delší násady, ale kde teleskopická násada 2975 je příliš dlouhá.

+5



1305-1810



pH 2-8



32



5



PP, ALU



121



-20



Hliníková násada

Obj. číslo: 2933

Balení: 1 ks

Vhodná pro jakýkoli produkt Vikan. Je ideální pro použití s kartáči na trubky 538050, 538063, 538077, 538090, 5380103 při čištění trubek a odtoků.

+2 +3 +4 +5 +6 +9



1050



pH 2-8



25



10



PP, ALU



100



80/-



-20



Krátká násada

Obj. číslo: 2934

Balení: 1 ks

Krátkou rukojeť lze použít s jakýmkoli výrobkem Vikan, který vyžaduje krátký úchyt. Ideální pro použití s výrobky na čištění trubek, strojů, nebo se stěrkami na čištění stolů a s podlahovou stěrkou.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8



160



pH 2-10,5



30



20



PP



121



80/100



-20



Ergonomická násada, hliník

Obj. číslo: 2935

Balení: 1 ks

Ergonomicky tvarovaná rukojeť zlepšuje pracovní pozici uživatele. Je zaoblená, s očkem pro pověšení. Používejte s produkty Vikan, které vyžadují úchyt.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



1310



pH 2-8



31



10



PP, ALU



121



80/-



-20



Ergonomická násada, hliník

Obj. číslo: 2937

Balení: 1 ks

Ergonomicky tvarovaná rukojeť zlepšuje pracovní pozici uživatele. Je zaoblená s očkem pro pověšení. Používejte s produkty Vikan, které vyžadují úchyt.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



1510



pH 2-8



31



10



PP, ALU



121



80/-



-20



Ergonomická násada, nerez

Obj. číslo: 2939

Balení: 1 ks

Ergonomicky tvarovaná rukojeť z nerezové oceli. Může být použita s produkty Vikan vyžadujícími úchyt v barevném rozsahu. Vyradí vysoké zatížení, je chemicky odolná.

+2 +3 +4 +5 +6



1510



pH 2-10,5



31



5



PP, STS



121



93



80/-



-20



Hliníková násada

Obj. číslo: 2958

Balení: 1 ks

Barevně kódovaná hliníková násada. Může být použita s jakýmkoli barevně kódovaným produktem.

+2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



1260



pH 2-8



25



10



PP, ALU



100



100/-



-20



Hliníková násada

Obj. číslo: 2959

Balení: 1 ks

Násada s barevně kódovanou rukojetí. Vhodná pro použití s veškerým náčiním řady Vikan.

+2 +3 +4 +5 +6 +7 +8



1460



pH 2-8



25



10



PP, ALU



100



93



80/-



-20

Ultra hygienická násada

Obj. číslo: 2960

Balení: 1 ks

Pro vysokou úroveň hygieny při manipulaci s potravinami a výrobním zařízením, minimalizuje riziko křížové kontaminace. Je vyrobena z materiálů vhodných pro styk s potravinami, snadno se čistí a suší.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



1300



2-10,5



34



10



PP, RF



121



80/100



-20

Ultra hygienická násada

Obj. číslo: 2962

Balení: 1 ks

Pro vysokou úroveň hygieny při manipulaci s potravinami a výrobním zařízením, minimalizuje riziko křížové kontaminace. Je vyrobena z materiálů vhodných pro styk s potravinami, snadno se čistí a suší.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



1500



2-10,5



34



10



PP, RF



121



80/100



-20

Ultra hygienická násada

Obj. číslo: 2964

Balení: 1 ks

Pro vysokou úroveň hygieny při manipulaci s potravinami a výrobním zařízením, minimalizuje riziko křížové kontaminace. Je vyrobena z materiálů vhodných pro styk s potravinami, snadno se čistí a suší.

+2 +3 +4 +5 +6



1700



2-10,5



34



10



PP, RF



121



80/100



-20

Teleskopická průtočná násada, hliník

Obj. číslo: 2973

Balení: 1 ks

Průtočná teleskopická násada s hadicovou vsuvkou, lze ji snadno upravit na požadovanou délku. Maximální tlak 6 barů.

+5



1615-2780



2-8



32



5



PP, ALU



121



-20

Teleskopická průtočná násada, hliník

Obj. číslo: 2973Q

Balení: 1 ks

Průtočná teleskopická násada s rychlospojkou, lze ji snadno upravit na požadovanou délku. Ideální pro odstranění kondenzace z stopů a vysokovedených trubek. Maximální tlak 6 barů.

+2 +3 +4 +5 +6



1615-2780



2-8



32



5



PP, ALU



121



-20

Ergonomická teleskopická násada, laminát

Obj. číslo: 2975

Balení: 1 ks

Tuto teleskopickou násadu lze snadno nastavit do délky 1 675 – 2 780 mm. Je vhodná pro čištění stěn, venkovních potrubí, stěn pecí a markýz.

+2 +3 +4 +5 +6 +9



1575-2780



2-8



32



5



PP, ALU



121



-20

Teleskopická násada, laminát

Obj. číslo: 2977

Balení: 1 ks

Tuto teleskopickou laminátovou násadu lze rozšířit do 6 m. Je proto vhodná pro použití zejména v silcích, na čištění stěn a potrubí. Může být použita s jakýmkoli produktem v systému VHS.

šedá



1880-6000



2-10,5



34



1



PP, laminát



100



-/80



-20

Teleskopická násada, laminát

Obj. číslo: 2977Q

Balení: 1 ks

Tuto teleskopickou laminátovou násadu lze rozšířit do 6 m. Lze použít pouze s kondenzační stěrkou 7716 k odstranění kondenzátu z potrubí a stropů.

šedá



1925-6000



2-10,5



12



PP



121



93



80/100



-20

NÁSADY




Teleskopická násada, laminát

Obj. číslo: 2979

Balení: 1 ks

Pevná a tuhá třídičná teleskopická násada vhodná pro mytí a čištění povrchů a stěn ve výškách.

šedá




Ergonomická násada, hliník

Obj. číslo: 2981

Balení: 1 ks

Násada je ergonomicky navržena tak, aby zlepšovala pracovní pozici uživatele. Může být použita pro všechny úkoly, které vyžadují kratší násadu.

+2 +3 +4 +5 +6




Ergonomická násada, nerez

Obj. číslo: 2983

Balení: 1 ks

Nerezová násada vhodná pro čištění všude tam, kde se používají agresivní chemikálie. Může být použita s Vikan produkty v rámci barevného rozsahu.

+2 +3 +4 +5 +6




Průtočná násada, hliník

Obj. číslo: 2991

Balení: 1 ks

Průtočná násada s běžným připojením na hadici. Pohodlný úchyt chrání před prochladnutím rukou. Nepoužívejte násadu na čištění chlorem nebo silnými žíravinami. Maximální tlak a teplota: 6 bar a 50 °C.

+5




Průtočná násada s rychlospojkou, hliník

Obj. číslo: 2991Q

Balení: 1 ks

Pohodlný úchyt chrání před prochladnutím rukou. Nepoužívejte násadu na čištění chlorem nebo silnými žíravinami. Maximální tlak a teplota: 6 bar a 50 °C.

+5




Ohebná prodlužující tyč, nerez

Obj. číslo: 5346

Balení: 1 ks

Prodlužovací tyč může být přidána do „nekonečné“ flexibilní tyče 53515, pro čištění dlouhých přípojných potrubí. Pro použití s kartáči na trubky 5354, 5356, 5365 nebo 5368.




Ohebná tyč, nerez

Obj. číslo: 5351

Balení: 1 ks

Tato flexibilní tyč je určena pro použití s kartáči na trubky 5354, 5356, 5365 nebo 5368. Připojením prostřednictvím šroubovacího závitu může být tyč 5346 prodloužena o 75 cm. Vhodná na potrubí i hadice.

+5




Ohebná tyč, nylon

Obj. číslo: 5352

Balení: 1 ks

Používá se v kombinaci s kartáči na trubky 5354, 5356, 5365 nebo 5368. Tato flexibilní nylonová násada usnadňuje čištění uvnitř dlouhých zahnutých trubek.

+5



Adaptér



Obj. číslo: 2995

Balení: 1 ks

Tento US adaptér samice/samec umožňuje použití s násadami Vikan s US samec-závitem.

+5



85



30



PP



121



-20

NÁŘADÍ

Kartáč na topinkovače



Obj. číslo: 3002

Balení: 2 ks

Vhodný pro odstranění drobků z topinkovače. Dva kusy v Balení.

+4



395x52x47



2-10,5



46



25



180/-



PP, STS



121



80/-



-30

Držák padu na násadu



Obj. číslo: 5500

Balení: 1 ks

Nástroj pro čištění podlah, stěn, nádrží, k drhnutí odolných nečistot. Otočná objímka umožňuje čištění pod zařízením. Klipový mechanismus z nerezové oceli zajišťuje pad proti spadnutí při nasáknutí vodou.

+2 +3 +4 +5 +6 +7



235x100x75



2-8



10



PP, STS



121



80/-



-20

Držák na pady, ruční



Obj. číslo: 5510

Balení: 1 ks

S připevněným padem je možné čistit podlahy, stěny a zařízení. Ideální pro čištění dopravních pásů, výrobních linek a zařízení, plechů aj. Klipový mechanismus z nerezové oceli zajišťuje pad proti spadnutí.

+2 +3 +4 +5 +6



235x100x80



2-8



10



PP, STS



121



80/-



-20

Pad tvrdý, hnědý



Obj. číslo: 5523

Balení: 1 ks

Vhodný pro čištění odolných nečistot na drsném povrchu. Není FDA schválený. Nesmí se používat na citlivé povrchy jako je nerezová ocel a ISO obložení. Jen vyobrazené barevné provedení. Používá se s držákem 5500 nebo 5510.



245x120x30



2-10,5



10



PE



100



-20

Pad střední, modrý



Obj. číslo: 5524

Balení: 1 ks

Vhodný k odstranění odolných nečistot z obkladů a keramických povrchů. Není FDA schválený. Jen vyobrazené barevné provedení. Používá se s držákem 5500 nebo 5510.



245x120x30



2-10,5



10



PE



100



-20

Pad měkký, bílý



Obj. číslo: 5525

Balení: 1 ks

Vhodný k odstranění odolných nečistot z hladkých povrchů jako je PVC nebo nerezová ocel. Jen vyobrazené barevné provedení. Používá se s držákem 5500 nebo 5510.



245x120x30



2-10,5



10



PE



100



5

NÁŘADÍ




Cukrářský štětec, 30 mm

Obj. číslo: 555030

Balení: 1 ks

Štětec s polyesterovými vlákny pro nanášení šlehaných vajec, mléka, horké čokolády atd. na pečivo a cukroví. Vlákna jsou velmi jemná, nepoškozují těsto. Vhodný také k odstraňování prachu z hůře dostupných míst.

+3 +5




Cukrářský štětec, 50 mm

Obj. číslo: 555050

Balení: 1 ks

Štětec s polyesterovými vlákny pro nanášení šlehaných vajec, mléka, horké čokolády atd. na pečivo a cukroví. Vlákna jsou velmi jemná, nepoškozují těsto. Vhodný také k odstraňování prachu z hůře dostupných míst.

+3 +5




Cukrářský štětec, 70 mm

Obj. číslo: 555070 DPC: 98 Kč

Balení: 1 ks

Štětec s polyesterovými vlákny pro nanášení šlehaných vajec, mléka, horké čokolády atd. na pečivo a cukroví. Vlákna jsou velmi jemná, nepoškozují těsto. Vhodný také k odstraňování prachu z hůře dostupných míst.

+3 +5




Kbelík 6 litrů

Obj. číslo: 5688

Balení: 1 ks

Kbelík s výlevkou, úchytem pro vylévání a nerezovou rukojetí. Kapalina je při vylévání směřována do jednoho proudu. Uvnitř je kalibrována měrka. Je vhodný i pro sypké materiály. Lze dokoupit víko 5689.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9




Víko na kbelík 6 litrů

Obj. číslo: 5689

Balení: 1 ks

Víko pro kbelík 5688. Zabraňuje pádu předmětů do kbelíku, pokud se používá pro skladování různých složek. Díky tvaru víka se kbelíky snadno stohují na sebe.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9




Kbelík 12 litrů

Obj. číslo: 5686

Balení: 1 ks

Kbelík s výlevkou, úchytem pro vylévání a nerezovou rukojetí. Kapalina je při vylévání směřována do jednoho proudu. Uvnitř je kalibrována měrka. Je vhodný i pro sypké materiály. Lze dokoupit víko 5687.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9




Víko na kbelík 12 litrů

Obj. číslo: 5687

Balení: 1 ks

Víko pro kbelík 5686. Zabraňuje pádu předmětů do kbelíku, pokud se používá pro skladování různých složek. Díky tvaru víka se kbelíky snadno stohují na sebe.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9




Hygienické vidle

Obj. číslo: 5690

Balení: 1 ks

Nejčastěji se používají k přenesení čerstvých surovin z velkých nádob, např. při sklizni hroznů k výrobě vína. Rukojeť je vyztužená vnitřní hliníkovou trubkou. Má tvar předcházející přetěžování zad.

+5






Hygienické hrábě

Obj. číslo: 5691

Balení: 1 ks

Hrábě se nejčastěji používají k přenesení čerstvých surovin z velkých nádob, např. během sklizně hroznů k výrobě vína. Lze připojit buď ke standardní nebo teleskopické rukojeti.

+5




Kbelík 20 litrů

Obj. číslo: 5692

Balení: 1 ks

Kbelík s výlevkou, úchytem pro vylévání, dvěma úchyty po stranách a nerezovou rukojetí. Kapalina je při vylévání směřována do jednoho proudu. Uvnitř je kalibrovaná měrka. Vhodný i pro sypké materiály. Lze dokoupit víko 5693.

+2 +3 +4 +5 +6




Víko na kbelík 20 litrů

Obj. číslo: 5693

Balení: 1 ks

Víko pro kbelík 5692. Zabraňuje pádu předmětů do kbelíku, pokud se používá pro skladování různých složek. Díky tvaru víka se kbelíky snadno stohují na sebe.

+2 +3 +4 +5 +6




Nástěnný věšák na kbelíky, nerez

Obj. číslo: 16200

Balení: 1 ks

Vhodný pro šesti i dvanáctilitrový kbelík.

+2 +3 +4 +5 +6




Vařečka, 890 mm

Obj. číslo: 7007

Balení: 1 ks

Vařečka s krátkou rukojetí a malou plochou. Vhodná pro míchání složek potravin ve velkých hrncích a kádích.

+5






Vařečka, 1190 mm

Obj. číslo: 7009

Balení: 1 ks

Vařečka s dlouhou rukojetí a malou plochou. Vhodná pro míchání složek potravin ve velkých hrncích a kádích.

+5




Vařečka, 1200 mm

Obj. číslo: 7010

Balení: 1 ks

Vařečka s dlouhou rukojetí a malou plochou. Vhodná pro míchání složek potravin ve velkých hrncích a kádích.

+5




Veslovitá stěrka, nylon

Obj. číslo: 7011

Balení: 1 ks

Ideální pro použití jako vařečka. Pružná pracovní plocha usnadňuje čištění zaoblených povrchů. Vhodná k vyprazdňování nádob. Může být použita s jakoukoli násadou z řady Vikan.

+5




Vařečka, 1200 mm

Obj. číslo: 7012

Balení: 1 ks

Tvarovaná vařečka s malou čepelí s otvory a dlouhou rukojetí. Otvory umožňují složkám průchod míchacím listem a tím snadné míchání.

+5 +99




Veslovitá stěrka, polyetylen

Obj. číslo: 7013

Balení: 1 ks

Ideální pro použití jako vařečka. Pružná pracovní plocha usnadňuje čištění zaoblených povrchů. Vhodná k vyprazdňování nádob. Může být použita s jakoukoli násadou z řady Vikan.



+5



Nástěnný věšák, 240 mm

Obj. číslo: 0615 Balení: 1 ks


Tento věšák má ultra hygienický design. Má jemný povrch bez děr a štěrbin, snadno se čistí. Skvělý pro skladování čistícího náčiní a implementaci barevného kódování. Pojme 3 ks náradí, zvyšuje jeho životnost.



Nástěnný věšák, nerez, 85 mm

Obj. číslo: 0616 Balení: 1 ks


Robustní konstrukce z nerezové oceli. Ultra hygienické provedení beze spár zabraňuje hromadění bakterií a napomáhá snadnému čištění. Je vhodný např. pro ukládání kartáčů poblíž místa použití.



Nástěnný věšák, nerez, 320 mm

Obj. číslo: 0617 Balení: 1 ks


Nástěnný věšák z nerezové oceli má ultra hygienický design. Montáž je prováděna tak, že věšák není těsně na stěně a je možné prostor mezi ním a stěnou také čistit. Ukládání nástrojů na věšák zvyšuje jejich životnost.



Nástěnný věšák, nerez, 470 mm

Obj. číslo: 0618 Balení: 1 ks



Nástěnný věšák z nerezové oceli má ultra hygienický design. Montáž je prováděna tak, že věšák není těsně na stěně a je možné prostor mezi ním a stěnou také čistit. Ukládání nástrojů na věšák zvyšuje jejich životnost.



Háčky pro nástěnný věšák

Obj. číslo: 1016 Balení: 1 sada



Sada obsahuje čtyři háčky a osm zajišťovacích kolíků pro držák na stěnu, 1017 a 1018.



Nástěnný věšák na 1 - 3 produkty, 160 mm

Obj. číslo: 1017 Balení: 1 ks



Nastavitelné provedení podle uživatelských preferencí, můžete kombinovat gumové spony a háčky. Snadno se čistí. Háčky a gumové klipy lze čistit v autoklávu.



Nástěnný věšák na 4 - 6 produktů, 395 mm

Obj. číslo: 1018 Balení: 1 ks



Nastavitelné provedení podle uživatelských preferencí, můžete kombinovat gumové spony a háčky. Snadno se čistí. Háčky a gumové klipy lze čistit v autoklávu.



Pryžové svorky pro nástěnný věšák

Obj. číslo: 1019 Balení: 1 sada

Sada obsahuje čtyři svorky a osm zajišťovacích kolíků pro držák na stěnu, 1017 a 1018.





Spojka ke kohoutku

Obj. číslo: 0700

Balení: 1 ks

Spojka pro kohoutky s 1/2" a 3/4" nebo M22 vnějším závitem. Max. tlak: 25 barů.



160x67x40



2-11



10



PMO



80



40/70



-30



Spojka na hadice

Obj. číslo: 0701

Balení: 1 ks

1/2" spojka na hadice vhodná mezi 1/2" hadici a rychlospojku 0700.



160x67x40



2-11



10



PMO



80



40/70



-30



Rychlospojka pro hadice se stop ventilem

Obj. číslo: 0703

Balení: 1 ks

1/2" automatická spojka s možností blokáce průtoku vody při odpojení rychlospojky. Max. tlak: 25 barů.



160x67x40



2-11



1



PMO



80



40/70



-30



Spojka pro hadice

Obj. číslo: 0705

Balení: 1 ks

Spojka ke spojení dvou 1/2" hadic. Max. tlak: 25 barů.



160x67x45



2-11



10



PMO



80



40/70



-30



Spojka pro hadice

Obj. číslo: 0708

Balení: 1 ks

Spojka pro 1/2" nebo 3/4" hadici. Lze našroubovat přímo na vodní pistoli 9324. Max. tlak: 25 barů.



160x67x50



2-11



10



PMO



80



-30



Rychlospojka 1/2"

Obj. číslo: 0712

Balení: 1 ks

Rychlospojka 1/2" pro vodní pistoli 0711 a hadici. Max. tlak: 25 barů.



160x67x40



2-11



10



PMO



80



-/70



-30



Spojka 3/4"

Obj. číslo: 0715

Balení: 1 ks

Rychlospojka 3/4" s 1/2" závitem pro vodní pistoli 9324. Max. tlak: 25 barů.



160x67x35



2-11



10



PMO



80



40/70



-30



Spojka pro hadice 3/4"

Obj. číslo: 0716

Balení: 1 ks

3/4" spojka pro 3/4" hadice. Max. tlak: 25 barů.



160x67x50



2-11



1



PMO



80



40/70



-30



Spojka pro 1/2" hadice, otočná

Obj. číslo: 070652 Balení: 1 ks
Spojka na 1/2" hadici pro připojení násad s rychlospojkou. Otočný kloub zabraňuje zkroucení hadice při práci. Automaticky zastaví přívod vody. Max. tlak: 25 barů



160x67x40



2-12



10



PMO



Adaptér na Gardena

Obj. číslo: 070752 Balení: 1 ks
Adaptér na systémy Gardena, 1/2". Max. tlak: 25 barů



160x67x50



2-12



10



PMO



Adaptér pro 1/2" spojku Gardena

Obj. číslo: 070952 Balení: 1 ks
Adaptér se závitem pro 1/2" spojku Gardena. Max. tlak: 25 barů



160x67x40



2



10



PMO



1/2" spojka na 3/4" hadice

Obj. číslo: 071352 Balení: 1 ks
1/2" spojka na 3/4" hadice. Max. tlak: 25 barů



160x67x40



2-12



10



PMO



Lahev na sběr kondenzátu

Obj. číslo: 1100 Balení: 1 ks
Láhev na sběr kondenzátu při použití kondenzační stěrky 7716. Lze snadno připojit kovovou spojkou k průtočné násadě 2991Q a 2973Q. Objem: 0,5 litru.

+5



100x100x185



2-11



3



PET, PMO



121



Sada detekovatelných částic

Obj. číslo: 111199 Balení: sada
Testovací sada pro kontrolu, zda detekční zařízení reaguje na detekovatelné náčiní Vikan.



55x45x8



2-10,5



5



PP



121



93



80/-



-20



DOPLŇKY



Vodní pistole

Obj. číslo: 9324

Balení: 1 ks

Vhodná pro čištění strojů, podlah i stěn a pracovních ploch. Spoušť usměrňuje tok a napomáhá úsporám vody. K napojení hadice použijte rychlospojku 0712, 1/2" nebo 0715, 3/4". Max. tlak 24 barů.

+2 +3 +4 +5 +6 +9



Barevná kódovací guma x 5

Obj. číslo: 9801

Balení: 1 ks

Vhodná pro sekundární kódování čistících náčiní na různých částech úseků výroby. Hodí se na rukojeti kartáčů, smetáků a stěrek.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



Barevná kódovací guma x 5

Obj. číslo: 9802

Balení: 1 ks

Vhodná pro sekundární kódování čistících náčiní na různých částech úseků výroby. Hodí se na lopaty a vysavačové trysky.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

145x55x170	2-11	1
mosaz, STS, EPDM pryž	95	-/95
Ø 26	1	1
silikonový kaučuk	121	93
Ø 40	1	1
silikonový kaučuk	121	93
	-/121	-20

PĚNOVÉ POSTŘIKOVAČE, PŘÍSLUŠENSTVÍ



Pěnový postřikovač, vč. trysky, 1/2"

Obj. číslo: 9301

Balení: 1 sada

Pěna se aplikuje za normálního tlaku vody. Dávkuje v rozmezí 0,4 - 10 %. Doporučujeme používat spojku 9340 jako prevenci proti průniku chemikálií do pitné vody. Schváleno podle EN 1717, látka třídy 3. Objem 2,5 l, max. tlak 10 barů.

+2 +3 +4 +5 +6



Pěnový postřikovač, vč. trysky, 1/2"

Obj. číslo: 9305

Balení: 1 sada

Pěna se aplikuje za normálního tlaku vody. Dávkuje v rozmezí 0,4 - 10 %. Doporučujeme používat spojku 9340 jako prevenci proti průniku chemikálií do pitné vody. Schváleno podle EN 1717, látka třídy 3. Objem 1,4 l, max. tlak 10 barů.

+2 +3 +4 +5 +6

290x285x210	2-11	1
mosaz, HDPE, TSGZ, OR	60	60/-
290x190x175	2-11	1
mosaz, HDPE, TSGZ, OR	40	40/40
	5	5



Náhradní nádoba

Obj. číslo: 9310

Balení: 1 ks

Náhradní nádoba pro pěnový postřikovač 9301, 9305. Na nádobce je praktická měrka. Objem 1,4 l, max. tlak 10 barů.

+2 +3 +4 +5 +6

165x150x150	2-11	1
HDPE	60/-	5



Náhradní nádoba

Obj. číslo: 9311

Balení: 1 ks

Náhradní nádoba pro pěnový postřikovač 9301, 9305. Na nádobce je praktická měrka. Objem 2,5 l, max. tlak 10 barů.

+2 +3 +4 +5 +6

240x195x195	2-11	1
HDPE	60/-	5




Pěnovací pistole se sací hadicí, 1/2"

Obj. číslo: 9313

Balení: 1 ks

Ergonomicky tvarovaná rukojeť s pěnovým vstřikovačem. Voda s chemikáliemi je vždy smíchána ve správném poměru 0,15 – 10 %. Vhodný jak pro velké tak pro malé nádoby. Včetně sací hadice a filtru. Max. tlak 10 barů.

+9



290x290x215



2-11



1



PVC, PMO



60/-




Pěnovací pistole se sací hadicí

Obj. číslo: 9314

Balení: 1 ks

Injektor pro pěnové čištění. Voda a chemické látky jsou vždy smíchány ve správném poměru 0,4 – 10 %. Vhodné pro malé i velké nádoby. Sací hadice a filtr jsou součástí. Max. tlak 10 barů.

+9



260x110x70



2-11



1



PVC, PMO



60/-



5



Sací hadice

Obj. číslo: 9317

Balení: 1 ks

Sací hadice s filtrem pro pěnové postřikovače a rozprašovače. Max. tlak 10 barů.

+5



160x100x10



2-11



1



PVC



60/-



5




Plastové víko na nádobu postřikovače

Obj. číslo: 9318

Balení: 1 ks

Víko slouží jako ochrana před odpařováním chemických látek v době, kdy se nádoba postřikovače nepoužívá. Zabrání také rozlití chemikálií v případě převrnutí nádoby.

+9



110x110x27



2-11



1



vinyl



60/-



5




Vodní pistole pro pěnový postřikovač

Obj. číslo: 9320

Balení: 1 ks

Používá se pro pěnové čištění, je třeba namontovat trysku. Spojuje funkční design s variabilní plynulou dodávkou vody. Možnost zastavit nebo uvolnit proud. Pro 1/2" spojku. Max. tlak 6 barů.

+9



165x125x30



2-11



4



PMO, OR



40/40



5




Ergonomická pistole pro pěnový postřikovač

Obj. číslo: 9321

Balení: 1 ks

Pro použití s pěnovým postřikovačem a tryskou. Pistole je z materiálu, který chrání uživatele před vysokými teplotami vody. Pistoli lze zablokovat a zamezit tak samovolné aktivaci. Pro 1/2" spojku. Max. tlak 12 barů.

+9



190x145x35



2-11



10



PMO, PA, PP



80/-



5




Vodní pistole

Obj. číslo: 9322

Balení: 1 ks

Pistole se používá pro oplach studenou vodou a pro čištění. Tryskou lze nastavit silný proud vody nebo jej rozptýlit. Plynule regulovatelné zásobování vodou. Pro 1/2" spojku. Max. tlak 6 barů.

+9



165x135x30



2-11



1



PMO, OR



-/55




Nastavitelná tryska 1/2"

Obj. číslo: 9354

Balení: 1 ks

Tryska se používá pro oplach po čištění pěnou. Lze nastavit na velmi silný vodní proud k odstranění nečistot v těžko přístupných místech. Max. tlak 25 barů.



70x22x22



2-11



3



PMO, OR



80/-



5

PĚNOVÉ POSTŘIKOVAČE, PŘÍSLUŠENSTVÍ



Sací hadice

Obj. číslo: 9483

Balení: 1 sada

Transparentní PVC sací hadice 1,5 m dlouhá. Trysky jsou součástí Balení. Max. tlak 10 barů.

+5



1500



2-11



1



30/-



5

PP, PVC, mosaz



Vypouštěcí hadice 1/2"

Obj. číslo: 9441

Balení: 1 ks

Hadice se používá ve spojení s kondenzační stěrkou 7716 a rukojetí 2973Q. Umožňuje bezpečný odvod kondenzace. Max. tlak 20 barů.

+5



1500x290x35



2-11



15

PVC, PMO



630x65x15



2-11



1



60/-



5

ALU, mosaz



135x30x30



2-11



1



60/-



5



PMO



550x275x220



2-11



1



STS



290x290x210



2-11



1



STS



182x31x31



2-11



10



80/-



5



TSGZ



35x19x19



2-11



3



80/-



5

PMO, OR



Šikmá tryska s malou hubicí

Obj. číslo: 9352

Balení: 1 ks

Tryska se používá pro oplach po čištění pěnou, usnadňuje oplach pěny v těžko přístupných místech. Malá hubice vytváří silný vodní paprsek při 15° úhlu. Vhodné k 93209, 93219. Max. tlak 12 barů.



Spojka proti zpětnému toku vody, 1/2"

Obj. číslo: 9340

Balení: 1 ks

Dá se použít s pěnovými postřikovači 9301, 9305 jako prevence vniknutí chemikálií do vodovodního systému. Max. tlak 25 barů.



Nástěnný věšák na hadice

Obj. číslo: 9345

Balení: 1 ks

Věšák na hadice pro montáž na stěnu, pro hadici max. 20 m dlouhou.



Nástěnný věšák na hadice a pěnový postřikovač

Obj. číslo: 9348

Balení: 1 ks

Věšák na hadice a pěnový postřikovač pro montáž na stěnu, pro hadici max. 20 m dlouhou.



Plastová tryska

Obj. číslo: 9350

Balení: 1 ks

Tryska pro oplach po čištění pěnou. Tato malá hubice vytváří silný vodní paprsek při 15° úhlu. Vhodné pro 93209, 93219.



Spojka Ø 5 mm, 1/8"

Obj. číslo: 9442

Balení: 1 ks

Poniklovaná spojka pro práci s chemikáliemi v dávkovacím systému pro více produktů. Ložisko a pružinka jsou součástí Balení.



Hadice na studenou vodu

Obj. číslo: 93315

Balení: 1 ks

Hadici využijete všude tam, kde se používá voda o teplotě max. 40 °C. Na koncích má 1/2" spojky. K vodovodu lze připojit hadicovou spojkou pro 1/2" a 3/4" hadice a spojkou se závitů M22x1. Max. tlak: 12 barů



10 000



2-11



1



PVC, PMO



40



40/40



-5



Hadice na studenou vodu

Obj. číslo: 93325

Balení: 1 ks

Hadici využijete všude tam, kde se používá voda o teplotě max. 40 °C. Na koncích má 1/2" spojky. K vodovodu lze připojit hadicovou spojkou pro 1/2" a 3/4" hadice a spojkou se závitů M22x1. Max. tlak: 12 barů



15 000



2-11



1



PVC, PMO



40



40/40



-5



Hadice na horkou vodu

Obj. číslo: 93353

Balení: 1 ks

Hadici využijete všude tam, kde se používá voda o teplotě max. 70 °C. Na koncích má 1/2" spojky. K vodovodu lze připojit hadicovou spojkou pro 1/2" a 3/4" hadice a spojkou se závitů M22x1. Max. tlak: 20 barů



10 000



2-11



1



PVC, PMO



70



70/70



5



Hadice na horkou vodu

Obj. číslo: 93363

Balení: 1 ks

Hadici využijete všude tam, kde se používá voda o teplotě max. 70 °C. Na koncích má 1/2" spojky. K vodovodu lze připojit hadicovou spojkou pro 1/2" a 3/4" hadice a spojkou se závitů M22x1. Max. tlak: 20 barů



15 000



2-11



1



PVC, PMO



70



70/70



5



Hadice na horkou vodu

Obj. číslo: 93373

Balení: 1 ks

Hadici využijete všude tam, kde se používá voda o teplotě max. 70 °C. Na koncích má 1/2" spojky. K vodovodu lze připojit hadicovou spojkou pro 1/2" a 3/4" hadice a spojkou se závitů M22x1. Max. tlak: 20 barů



20 000



2-11



1



PVC, PMO



70



70/70



5



Vsuvka ventilu pro sací hadice

Obj. číslo: 9443

Balení: 1 ks

Zpětný ventil zabraňuje pronikání chemie zpět do nádoby. Na jedné straně je závit pro trysku. Max. tlak: 10 barů



42x14x14



2-11



1



STS, PP, mosaz



60/-



Hadicová vsuvka, 1/8"

Obj. číslo: 9444

Balení: 1 ks

Poniklovaná hadicová vsuvka dávkovacího zařízení na straně s chemikáliemi. Kuličkové ložisko a pružinka jsou součástí Balení. Max. tlak: 10 barů



30x15x15



2-11



1



STS, PP, mosaz



60/-



Sací hadice s příslušenstvím, 1/8"

Obj. číslo: 9481

Balení: 1 sada

1,5 m dlouhá PVC sací hadice se zpětným ventilem pro dávkovací jednotku 9472. Součástí je sada trysek. Max. tlak: 10 barů



1500



2-11



1



POM, PMO, PP



60/-



5



PĚNOVÉ POSTŘIKOVAČE, PŘÍSLUŠENSTVÍ



Sada trysek

Obj. číslo: 9378

Balení: 1 ks

Sada obsahuje 15 trysek pro pěnové postřikovače, čisticí stanice, dávkovací zařízení, vstřikovače, sací hadice pro chemikálie. Dávkování od 0,40 % do 10 %.



75x35x12



pH 2-11



10



PP



280x250x85



pH 2-11



10



POM, PMO



60/-



MiniMix

Obj. číslo: 9472

Balení: 1 ks

MiniMix je směšovací a dávkovací jednotka pro přesné ředění chemického přípravku s vodou a dávkování do kbelů, nádob, úklidových vozíků, mycích strojů apod.

Max. tlak: 10 barů

Průtok vody: 12 l/min. při tlaku 2 barů

Konstrukce umožňuje okamžité připojení na jakýkoliv vodovodní kohoutek rychlým zacvaknutím do spojovacího článku. Dávkování 12 litrů/min. Přesné dávkování snižuje spotřebu chemických přípravků a šetří čas. Možnost ředění 0,15 – 20 %. V jednotce jsou zabudované dva zpětné ventily.

Pro správné dávkování je důležité:

- minimální tlak vody 2 bary v místě, kde se MiniMix napojuje rychlospojku na vodovodní kohoutek,
- použití správné dávkovací trysky na straně chemického vstupu: viz doporučené koncentrace na etiketě nebo v technickém listu chemické látky. Na většině pěnivých úklidových chemikálií je uvedeno doporučené ředění. Např. to může být 1 decilitr na 10 litrů vody, což lze vysvětlit jako 1 : 100 nebo 1% koncentrací. Výběrem a vložením správné trysky lze nastavit odpovídající dávkování chemické látky. Chemická sací hadice je připojena k MiniMixu hadicovou vsuvkou a druhý konec je ponořen v přípravku.

Balení obsahuje následující dávkovací trysky:



ŠEDÁ	1:10 (10 %)	ČERNÁ	1:11 (9 %)	BĚŽOVÁ	1:13 (8 %)
ČERVENÁ	1:17 (6 %)	BÍLÁ	1:20 (5 %)	MODRÁ	1:29 (3,5 %)
SVĚTLE HNĚDÁ	1:33 (3 %)	ZELENÁ	1:50 (2 %)	ORANŽOVÁ	1:56 (1,8 %)
HNĚDÁ	1:67 (1,5 %)	ŽLUTÁ	1:77 (1,3 %)	TYRKYSOVÁ	1:100
FIALOVÁ	1:167 (0,6 %)	RŮŽOVÁ	1:333 (0,3 %)	TRANSPARENTNÍ	Záslepka

MiniMix je vybaven dvěma pojistnými ventily, které vylučují možnost proniknutí chemického přípravku do vodovodního systému, je schválen podle dánských právních předpisů o připojení k veřejné vodovodní síti bez nutnosti montáže dodatečných bezpečnostních ventilů. (VA 3.14/18252).

- Sací hadice na straně chemikálie je opatřena poniklovanou mosaznou koncovkou s filtrem.
- Váha koncovky hlavice zajišťuje, že zůstane na dně nádoby s chemickým přípravkem.
- Filtr brání nasátí drobných částic do hadice, aby se neucpávala.

Druhý konec sací hadice se napojuje na boku jednotky na 1/8" koncovku, do které je možné vsadit dávkovací trysku.



Objednávky na: Tel.: +420 519 421 726
Fax: +420 519 421 727


obchod@apexsystems.cz
www.apexsystems.cz

Apex Central Europe, s.r.o.
664 56 Blučina 627

ČIŠTĚNÍ NÁČINÍ VIKAN



Náčiní skladované zavěšením je hygieničtější a vydrží mnohem déle.



Kartáč byl používán na místě, kde došlo k poškození vláken a jejich vytažení – měl by být vyměněn.



Vlákna jsou splená po dlouhém používání. Náčiní by mělo být vyměněno.



Pěnová pryž je opotřebovaná, měkne a začíná být porézní. V takovém případě je nutné provést výměnu.

Hygienické náčiní a jeho údržba

Hygienické náčiní může být použito kdekoli ve výrobě, kde je kladen vysoký nárok na hygienu ve všech fázích. Náčiní používané v takových prostorách musí být mimořádné kvality a musí splňovat následující požadavky:

- schopnost snášet sterilizaci při 121 °C,
- schopnost snášet veškeré schválené čisticí prostředky,
- musí být vyrobeno z materiálů, které snižují množství bakterií přenášených na náčiní,
- musí být snadno čistitelné,
- musí mít schopnost rychle oschnout,
- musí být odolné,
- svými ergonomickými tvary musí podporovat průběh práce,
- opotřebované části nebo celé náčiní musí jít snadno a bez velkých nákladů vyměnit.

Správný výběr materiálů

Pro výrobu potravinářského náčiní není možné používat všechny materiály. Např. dřevo a zvířecí chlupy jsou vyloučeny, protože je nelze dobře dezinfikovat. V těchto materiálech se mohou „ukrývat“ mikroorganismy a mohou tak být přenášeny z místa na místo, čímž dochází ke křížové kontaminaci.

Dokonce ani u náčiní vyrobeného ze syntetických materiálů si nemůžete být jisti jeho kvalitou. Zvážení náčiní je možno zjistit, jestli byl jako materiál použit plast se vzduchovými bublinami. Pokud ano, je prakticky nemožné je po použití vyčistit. Jediný škrábanec na povrchu otvírá tisíce úkrytů pro mikroorganismy.

Vlákna musí být bezpečně upevněna a musí být schopna udržet si svůj tvar. Polyester je dobrou volbou. Náčiní je často vystaveno vysokým teplotám a agresivním chemikáliím a je proto důležité, aby jim dobře odolávalo.

Při koupi náčiní Vikan hygiene system® si můžete být jisti, že všechny tyto faktory byly vzaty v úvahu.


Kdy je čas náčiní vyměnit

- Pokud jsou vlákna tak zapletená, že se na ně mohou lepit částice.
- Pokud jsou vlákna tak odbarvená, že po vyčištění nejsou schopná znovu nabýt svou originální barvu a je těžké rozpoznat, co je špína a co ne.
- Pokud je tělo náčiní poškozeno tak, že k němu mohou snadněji přilnout bakterie.
- Pokud je násada poškozená nebo zlomená.
- Pokud jsou vlákna opotřebovaná nebo byla v něčem zachycená a zvýšilo se tak riziko jejich vypadávání.
- Pokud předpis stanovuje, že náčiní je nutno vyměnit po uplynutí přiměřeného intervalu, nebo pokud se stává riskantním pro potraviny.



Postup čištění hygienického náčiní

1. Odstranění veškeré viditelné špíny a cizích částic. Při čištění podlahových stěrek doporučujeme sundat čepel, aby bylo možné vyčistit jednotlivé části. Doporučujeme použití kartáče Vikan s tvrdými vlákny.
2. Náčiní čistěte v čisticím roztoku s pH přibližně 9 nebo více. Používejte kartáč Vikan s tvrdými vlákny nebo náčiní myjte v myčce. Čisticí přípravek a mechanické čištění odstraní všechny usazeniny, tuk a zbytky bílkovin. Výrobky Vikan tolerují všechna schválená alkalická čisticí činidla (pH vyšší než 7, např. R-Clean Cetamet W15).
3. Opláchněte čistou vodou.
4. Pokud se na náradí po umytí a použití objevují vápnitě usazeniny, je možné je odstranit umytím v čisticím roztoku s pH přibližně 5 nebo nižším. Pro tento účel použijte kartáč Vikan s tvrdými vlákny nebo náčiní umyjte v myčce. Výrobky Vikan tolerují všechna schválená kyselá čisticí činidla (pH nižší než 7, např. R-Clean Episan).
5. Opláchněte náčiní čistou vodou.
6. Pokud je potřeba, náradí může být po umytí vydezinfikováno schváleným dezinfekčním přípravkem (např. R-Clean Relasept). Výrobky Vikan tolerují všechny schválené dezinfekční přípravky.
7. Opláchněte čistou vodou tak, aby na náčiní nezůstaly před jeho opětovným použitím žádné zbytky dezinfekčního přípravku.
8. Prosím pozor! Ve většině případů může být náradí Vikan sterilizováno v autoklávu (max. teplota 121°C). Několik produktů není pro sterilizaci v autoklávu vhodných, proto prosím vždy zkontrolujte teplotu uvedenou v katalogu.
9. Umístěte náčiní na nástěnný věšák Vikan kde oschne a zůstane správně uskladněné pro další použití.



JAK OBJEDNÁVAT

Náš objednávkový systém nabízí každému klientovi zvolit možnost objednání, která mu nejlépe vyhovuje:

telefonicky **519 421 726**
faxem **519 421 727**
e-mailem **obchod@apexsystems.cz**
e-shopem **www.apexsystems.cz**

Objednávky **zboží**, které je skladem a je přijaté do 16 hodin, jsou připraveny a odeslány následující pracovní den a **dodány** klientovi **do 2 pracovních dnů od objednání**. Pokud zboží není skladem, může být dodací lhůta až 3 týdny.

Jsme tu pro všechna Vaše přání, otázky a připomínky denně

od pondělí do pátku od 08.00 h – 16.30 h

Apex Central Europe, s.r.o , 664 56 Blučina 627, www.apexsystems.cz

- +1** Při objednávání výrobku v růžové barvě přidejte za kód výrobku číslici 1.
- +2** Při objednávání výrobku v zelené barvě přidejte za kód výrobku číslici 2.
- +3** Při objednávání výrobku v modré barvě přidejte za kód výrobku číslici 3.
- +4** Při objednávání výrobku v červené barvě přidejte za kód výrobku číslici 4.
- +5** Při objednávání výrobku v bílé barvě přidejte za kód výrobku číslici 5.

- +6** Při objednávání výrobku ve žluté barvě přidejte za kód výrobku číslici 6.
- +7** Při objednávání výrobku v oranžové barvě přidejte za kód výrobku číslici 7.
- +8** Při objednávání výrobku ve fialové barvě přidejte za kód výrobku číslici 8.
- +9** Při objednávání výrobku v černé barvě přidejte za kód výrobku číslici 9.
- +99** Při objednávání výrobku v provedení detekovatelný kov přidejte za kód výrobku číslici 99.

KARTÁČE




* Malý kartáč s rukojetí, střední

Obj. číslo: 3087

Balení: 1 ks

Univerzální pevný kartáč vhodný pro každou práci od běžného mytí nádobí po čištění připálených hrnců a pánví, či pro čištění strojů a zařízení.

+2 +4 +6




* Malý kartáč s rukojetí, střední

Obj. číslo: 3089

Balení: 1 ks

Pevný zaoblený kartáč s ergonomickou rukojetí. Vhodný pro každou práci od běžného mytí nádobí až po čištění připálených hrnců a pánví či na čištění strojů a zařízení.

+2 +3 +5 +6




* Ruční kartáč kulatý, střední

Obj. číslo: 3883

Balení: 1 ks

Vynikající pro čištění kýblů a menších nádob. Jeho tvar umožňuje vyvinout větší tlak během jeho použití.

+5 +6




* Ruční kartáč, tvrdý

Obj. číslo: 3889

Balení: 1 ks

Tvrdý ruční kartáč pro každou práci od čištění dopravníkových pásů po čištění nádob a dalšího náčiní.

+5




* Ruční kartáč, tvrdý

Obj. číslo: 3893

Balení: 1 ks

Tento víceúčelový kartáč s tvrdými vlákny umožňuje čištění odolných nečistot ze stolů, prkének, věder, velkých mís a dalšího vybavení.

+2 +4 +5 +6




* Barbecue kartáč, bílý

Obj. číslo: 4040

Balení: 1 ks

Kartáč vhodný pro čištění grilů. Fosfor-bronz použitý na výrobu vláken není schválen FDA.




* Ruční kartáč, tvrdý

Obj. číslo: 4180

Balení: 1 ks

Kartáč s dlouhou násadou a tvrdými vlákny je ideální pro čištění větších mís a nádob.

+2 +3 +4 +6




* Kartáč s dlouhou rukojetí, střední

Obj. číslo: 4183

Balení: 1 ks

Dlouhá rukojeť umožňuje snadnější čištění strojů, hlubokých kbelíků, nádob a kádí. Vhodný pro mytí nádobí.

+4



KARTÁČE



* Kartáč s dlouhou rukojetí, tvrdý

Obj. číslo: 4185

Balení: 1 ks

Dlouhá rukojeť umožňuje snadnější čištění strojů, hlubokých kbelíků, nádob a kádí. Vhodný pro mytí nádobí.

+6



* Ruční kartáč s krátkou rukojetí, střední

Obj. číslo: 4187

Balení: 1 ks

Pro každodenní čištění v průmyslu a profesionálních kuchyních. Vhodný převážně k odstranění odolných nečistot z hladkých povrchů, na čištění strojů, stolů, kbelíků a mytí nádobí.

+2 +3



* Tvrdý kartáč s krátkou rukojetí

Obj. číslo: 4188

Balení: 1 ks

Univerzální kartáč vhodný pro každodenní čištění. Ideální pro čištění odolných nečistot z hladkých ploch, strojů a stolů, stejně jako z lopat. Vlákna jsou připevněna bez použití kovu.

+2 +3 +4 +5 +6



* Ruční kartáč s krátkou rukojetí, tvrdý

Obj. číslo: 4189

Balení: 1 ks

Pro každodenní čištění v průmyslu a profesionálních kuchyních. Vhodný k odstranění odolných nečistot z hladkých povrchů, na čištění strojů, stolů a kbelíků.

+4



* Ruční kartáč s krátkou rukojetí, měkký

Obj. číslo: 4193

Balení: 1 ks

Pro každodenní čištění v průmyslu a profesionálních kuchyních. Měkká třepená vlákna absorbují velké množství vody, avšak nesplňují požadavky nejvyšších hygienických zásad.

+3 +6



* Kartáč na trubky k násadě, tvrdý

Obj. číslo: 5385

Balení: 1 ks

Velký kartáč na přepravní a ventilační potrubí. Ideální k použití s nastavnou násadou 2932.

+3



* Kartáč na termosky, střední

Obj. číslo: 5395

Balení: 1 ks

Pro efektivní čištění termosek, se zástěrkou na chytání nečistot.

+5





* Kartáč na trubky

Obj. číslo: 7033

Balení: 1 ks

Tento kartáč se používá pro čištění silnějších trubek nebo masových mlýnků. Má vlákna i na své špičce, proto se dostane i tam, kde ruční kartáč neuspěje. Rukojeť má délku 35 cm. Vhodný k jakékoli násadě Vikan.

+2 +5 +6



KARTÁČE A SMETÁČKY




* Měkký smetáček bez kovových ok

Obj. číslo: 4557

Balení: 1 ks

Kartáč je ideální pro odstranění jemných prachových částic ze stolů a jiných povrchů. Vlákna jsou připevněna pomocí pryskyřice.

+2 +3 +4 +5




* Měkký smetáček bez kovových ok

Obj. číslo: 4558

Balení: 1 ks

Kartáč je ideální pro odstranění jemných prachových částic ze stolů a jiných povrchů. Vlákna jsou připevněna pomocí pryskyřice.

+2 +4 +5



SMETÁKY A KARTÁČE




* Smeták tvrdý, 475 mm

Obj. číslo: 2922

Balení: 1 ks

Široký smeták je vhodný zejména pro odstraňování těžkých vlhkých zbytků ve velkých výrobních prostorách. Vlákna jsou připevněna pomocí pryskyřice a zajištěna bez sponek z nerezové oceli.

+2 +3 +4 +5




* Smeták měkký, 300 mm

Obj. číslo: 7045

Balení: 1 ks

K zametání prachu a jemných částic. Vlákna jsou připevněna bez použití kovových částic.

+2 +3




* Kartáč na podlahy

Obj. číslo: 7046

Balení: 1 ks

Kartáč s tvrdými vlákny je ideální pro čištění podlah i stěn na jatkách a jiných masozpracujících zařízeních. Vlákna smetáku jsou připojena speciálním lepidlem bez použití kovových částic.

+2



PRŮTOČNÉ KARTÁČE




* Ruční průtočný kartáč s rychlospojkou

Obj. číslo: 7056Q

Balení: 1 ks

Tvrdý průtočný kartáč s rychlospojkou 1/2" je vhodný pro čištění obuvi před vstupem do výrobních prostor, ale i pro jiné čisticí účely, které vyžadují použití velkého množství vody. Max. tlak: 6 bar

+4



STĚRKY



* Ruční stěrka s jednoduchou čepelí

Obj. číslo: 4769

Balení: 1 ks

Obzvláště hygienická ruční stěrka doporučená pro místa, kde je bezpečnost potravin první prioritou, velmi snadno se čistí. Je vhodná pro odstranění nadbytečné vody z pracovních ploch a stolů, obkladů stěn a dalších povrchů.

+6



275x55x1110



pH 2-10,5



20



PP, pryž



121



93



-20



* Stěrka s jednoduchou čepelí, 400 mm

Obj. číslo: 7070

Balení: 1 ks

Obzvláště hygienická stěrka skvělá k odstranění velkého množství nečistot z mokré a hladké podlahy. Jednoduchou čepel lze velmi snadno čistit.

+6



400x50x100



pH 2-10,5



15



PP, pryž



121



-20



* Stěrka s jednoduchou čepelí, 500 mm

Obj. číslo: 7071

Balení: 1 ks

Obzvláště hygienická stěrka skvělá k odstranění velkého množství nečistot z mokré a hladké podlahy. Jednoduchou čepel lze velmi snadno čistit.

+7



500x50x100



pH 2-10,5



15



PP, pryž



121



* Stěrka s jednoduchou čepelí, 600 mm

Obj. číslo: 7072

Balení: 1 ks

Vysoce hygienická stěrka z jednoho kusu. Obzvláště vhodná pro pracoviště s velkými nároky na čistotu. Skvělá k odstranění velkého množství nečistot z mokré a hladké podlahy.

+2



600x70x100



pH 2-10,5



15



PP, pryž



121



-20



* Stěrka s jednoduchou čepelí, 700 mm

Obj. číslo: 7073

Balení: 1 ks

Obzvláště hygienická stěrka skvělá k odstranění velkého množství nečistot z mokré a hladké podlahy. Jednoduchou čepel lze velmi snadno čistit.

+2 +3 +5 +6



700x70x100



pH 2-10,5



15



PP, pryž



121



-20



* Ruční stěrka s dvojčepelí, otočná objímka

Obj. číslo: 7721

Balení: 1 ks

Ruční stěrka s dvojitou čepelí a otočným kloubem. Pro efektivní odstranění vody a zbytků jídla ze stolů. Opotřebenou pryž je možné snadno vyměnit za 7731.

+5



250x45x232



pH 2-10,5



20



PP, pryž



121



* Náhradní dvojitá pryž pro stěrku 500 mm

Obj. číslo: 7733

Balení: 1 ks

Náhradní pryž pro stěrky s dvojitou čepelí 7713 a 7723.

+7



500x25x45



pH 2-10,5



20



PP, pryž



121



93



50/100



-30



* Ruční stěrka s otočnou objímkou, 250 mm

Obj. číslo: 7761

Balení: 1 ks

Ruční stěrka s dvojitou čepelí a otočným kloubem. Pro efektivní odstranění vody a zbytků jídla ze stolů. Opotřebenou pryž je možné snadno vyměnit za 7771.

+6



250x45x232



pH 2-10,5



20



PP, pěn. pryž



100

STĚRKY

* Stěrka s otočnou objímkou, 500 mm

Obj. číslo: 7763

Balení: 1 ks

Je vynikající na všechny typy podlah. Měkká guma čepele dosáhne i do spár mezi dlaždicemi. Na bílé čepeli je špína snadno viditelná a tedy ji lze lépe kontrolovat. Náhradní čepel: 77735/77739.

+9



500x110x75



2-10,5



10



PP, pěn. pryž



90



93



-/80



-20

* Náhradní pryž, černá, 400 mm

Obj. číslo: 054030

Balení: 1 ks

Časté čištění zabraňuje shromažďování bakterií mezi pryžovými pásky. Určené pro řady stěrek 7080- a 05-. Pryž není schválena FDA. Barva černá.



400x21x45



PP, pěn. pryž



100

* Náhradní pryž, bílá, 600 mm

Obj. číslo: 056035

Balení: 1 ks

Časté čištění zabraňuje shromažďování bakterií mezi pryžovými pásky. Určené pro řady stěrek 7080- a 05-. Pryž není schválena FDA. Barva bílá.



600x21x45



PP, pěn. pryž



100

LOPATY, LOPATKY, NABĚRAČKY

* Lopata D úchyt, malá hluboká plocha

Obj. číslo: 5621

Balení: 1 ks

Lehká a odolná lopata. Hladký povrch umožňuje velmi snadné čištění. Je ideální pro použití v oblastech produkce potravin nebo většího množství potravinového odpadu. Plocha lopaty: 340 x 270 x 75 mm

+2 +3 +4



1260x271x220



2-10,5



1



PP



121



93



80/100



-20

* Lopata D úchyt, detekovatelná

Obj. číslo: 5623

Balení: 1 ks

Lehká a odolná lopata. Hladký povrch umožňuje velmi snadné čištění. Je ideální pro použití v oblastech produkce potravin nebo většího množství potravinového odpadu. Plocha lopaty: 379 x 345 x 90 mm

+99



1035x346x140



2-10,5



5



PP



121



93



80/100



-20

* Lopata T úchyt

Obj. číslo: 5631

Balení: 1 ks

Lehká a odolná lopata. Hladký povrch umožňuje velmi snadné čištění. Je ideální pro použití v oblastech produkce potravin nebo většího množství potravinového odpadu. Plocha lopaty: 327 x 271 x 50 mm

+3



1035x172x120



2-10,5



5



PP



121



93



80/100



-20

* Velká ruční lopatka

Obj. číslo: 5672

Balení: 1 ks

Vynikající také pro přemísťování ingrediencí. Ruční lopatky mají stejný kapkovitý tvar a stejně jisté a pohodlné držení jako lopaty.

+6



550x85x275



2-10,5



10



PP



100

LOPATY, LOPATKY, NABĚRAČKY




* Kulatá naběračka, 2l

Obj. číslo: 5680

Balení: 1 ks

Ergonomicky tvarovaná naběračka. Vhodná do kuchyní, mlékáren a dalších oblastí. Hladký povrch bez záhybů zajišťuje snadné čištění a zároveň zabraňuje usazování bakterií. Objem: 2 litry

+2




* Kulatá naěračka, 1l

Obj. číslo: 5685

Balení: 1 ks

Ergonomicky tvarovaná naběračka. Vhodná do kuchyní, mlékáren a dalších oblastí. Hladký povrch bez záhybů zajišťuje snadné čištění a zároveň zabraňuje usazování bakterií. Objem: 1 litr

+2 +6



NÁSADY




* Násada laminát, ergonomická, 1305 mm

Obj. číslo: 2936

Balení: 1 ks

Laminátová násada s pohodlným úchytem zlepšuje pracovní pozici uživatele. Je nahoře zaoblená s okem na zavěšení. Je vhodná pro čištění s kyselinami a chlorem.

+2 +5 +6 +9




* Násada laminát, ergonomická, 1505 mm

Obj. číslo: 2938

Balení: 1 ks

Laminátová násada s pohodlným úchytem zlepšuje pracovní pozici uživatele. Je nahoře zaoblená s okem na zavěšení. Je vhodná pro práci s kyselinou nebo chlorem.

+7 +9




* Násada laminát, ergonomická, 1700 mm

Obj. číslo: 2972

Balení: 1 ks

Ergonomická násada s pohodlným úchytem, nahoře zaoblená a s okem na zavěšení. Tato násada je vhodná pro použití v oblastech, kde se vyžaduje plně barevný produkt.




* Průtočná hliníková násada, 1565 mm

Obj. číslo: 2991

Balení: 1 ks

Průtočná násada s rychlospojkou. Ergonomie pomáhá zlepšit pracovní pozici uživatele. Maximální tlak 6 barů a maximální teplota 50 °C.

+2 +3 +6




* Průtočná hliníková násada s rychlospojkou

Obj. číslo: 2991Q

Balení: 1 ks

Průtočná násada s rychlospojkou. Ergonomie pomáhá zlepšit pracovní pozici uživatele. Lze využít s produkty Vikan v barevném rozsahu včetně stěrky kondenzace. Maximální tlak 6 bar a max. teplota 50 °C.

+3 +4 +6



* Nástěnný věšák, 480 mm

Obj. číslo: 0605

Balení: 1 ks

Pro maximální hygienu se věšák montuje kousek od zdi. Součástí balení jsou 4 háčky na kartáče, 2 svorky na násady a 5 barevně kódovaných klipů.



* Svorka na kartáče, velká

Obj. číslo: 0692

Balení: 1 ks

Pro použití s 0600, 0605 nebo 0610. Přidáním dalších věšáků je možné systém flexibilněji využít.



* Svorka na násady

Obj. číslo: 0696

Balení: 1 ks

Pro použití s 0600, 0605 nebo 0610. Přidáním dalších věšáků je možné systém flexibilněji využít.




* Svorka na násady k připevnění na stěnu

Obj. číslo: 0698

Balení: 1 ks

Pro použití s 0600, 0605 nebo 0610. Přidáním dalších věšáků je možné systém flexibilněji využít. Lze připevnit přímo na stěnu.



* Štětka na toalety s miskou, střední


Obj. číslo: 5051

Balení: 1 ks

Pevná štětka se štětinami na čištění obruby mísy a dlouhou rukojetí. Součástí vybavení je závěs pro upevnění na zeď.



+3



JAK OBJEDNÁVAT

Náš objednávkový systém nabízí každému klientovi zvolit možnost objednání, která mu nejlépe vyhovuje:

telefonicky **519 421 726**
faxem **519 421 727**
e-mailem **obchod@apexsystems.cz**
e-shopem **www.apexsystems.cz**

Objednávky **zboží**, které je skladem a je přijaté do 16 hodin, jsou připraveny a odeslány následující pracovní den a **dodány** klientovi **do 2 pracovních dnů od objednání**. Pokud zboží není skladem, může být dodací lhůta až 3 týdny.

Jsme tu pro všechna Vaše přání, otázky a připomínky denně

od pondělí do pátku od 08.00 h – 16.30 h

Apex Central Europe, s.r.o , 664 56 Blučina 627, www.apexsystems.cz

+1	Při objednávání výrobku v růžové barvě přidejte za kód výrobku číslici 1.	+6	Při objednávání výrobku ve žluté barvě přidejte za kód výrobku číslici 6.
+2	Při objednávání výrobku v zelené barvě přidejte za kód výrobku číslici 2.	+7	Při objednávání výrobku v oranžové barvě přidejte za kód výrobku číslici 7.
+3	Při objednávání výrobku v modré barvě přidejte za kód výrobku číslici 3.	+8	Při objednávání výrobku ve fialové barvě přidejte za kód výrobku číslici 8.
+4	Při objednávání výrobku v červené barvě přidejte za kód výrobku číslici 4.	+9	Při objednávání výrobku v černé barvě přidejte za kód výrobku číslici 9.
+5	Při objednávání výrobku v bílé barvě přidejte za kód výrobku číslici 5.	+99	Při objednávání výrobku v provedení detekovatelný kov přidejte za kód výrobku číslici 99.

VÁŠ DODAVATEL



Apex Central Europe, s. r. o.

664 56 Blučina 627

Tel.: +420 519 421 726, fax: +420 519 421 727

obchod@apexsystems.cz

www.apexsystems.cz

26. 1. 2017